



2026 R+T Asia 新品图鉴




亚洲门窗遮阳展
R+T ASIA

2026年5月27日-29日 | 上海虹桥·国家会展中心

www.rtasia.net

目录



遮阳产品

[1.1H/2.1H/3H]

01

门及门禁产品

[4.1H]

73

HD+ Asia 亚洲家居装饰 及生活方式展

[1.1H]

100

遮阳产品

2026 R+T Asia 新品图鉴

功能性面料、窗饰面料、窗饰配件、驱动及控制系统、智能遮阳、窗饰成品、内部遮阳系统、外遮阳、遮阳篷、遮阳伞、机械、百叶窗、百叶帘



扫描二维码关注公众号
查看更多优质新品推荐

宁波亿帛窗饰有限公司

H1A11-A



● 无拉弹簧系统

无绳弹簧随停系统，无绳弹簧系统



● 卷帘制头

重载型减速卷帘制头



● 窗帘滑轮线

各种款式的窗帘滑轮线



杭州泰浦进出口有限公司

H1A19



● 复合遮光窗帘面料

- 1) 各种磨毛布，植绒面布，3层或者4层复合工艺。
- 2) 颜色款式选择丰富。
- 3) 部分款式提供阻燃工艺。



● 窗纱

- 1) 款式丰富的各种窗纱面料。
- 2) 可按客户需要出口卷装面料或者成品窗帘。
- 3) 部分款式低起订量。




● 雪尼尔复合遮光窗帘

- 1) 雪尼尔面布，复合工艺。
- 2) 颜色款式选择丰富。
- 3) 部分款式提供阻燃工艺。
- 4) 可出口面料或者成品窗帘。



浙江金诺纺织科技有限公司

H1A33



● 百叶纱

高品质百叶纱帘，采用高精织造工艺，透光不透人，兼具隐私保护与柔和光影效果。环保透气，垂坠感佳，耐洗耐用，适用于家居、办公等多场景，支持定制尺寸与花色。



● 乔其纱

高品质乔其纱面料，采用强捻纱线织造而成，质地轻薄飘逸，透气性佳，垂坠感好，手感柔滑，色泽柔和，适用于窗帘、窗饰、服饰等多场景，可定制花色与克重，满足多元设计需求。



● 幻影纱

品质幻影纱帘，采用高密织造工艺，透光不透人，柔和过滤光线，营造朦胧氛围感。面料垂顺抗皱、环保透气，耐晒耐用，适用于家居、办公等多场景，可定制尺寸与花色，打造舒适光影空间。



盐城霞林窗饰制品有限公司

H1A51




● 草麻帘

使用天然编织材料制成的窗帘。



● 墙纸

用天然材料编织而成的墙面装饰材料。




● 窗帘配件

用于组装成品窗帘的配件，适用于免打孔系统。




深圳市智皇科技有限公司

H1A52



● ZM88E-DT 氛围灯窗帘电机轨道套装

光影随行，智启生活
不止于驱动窗帘，更以氛围灯光点亮空间情绪。无论是卧室，还是客厅，ZM88E-DT 氛围灯窗帘轨道套装皆能营造理想光感，是现代智能家居、精品公寓、高端定制项目提升质感的理想之选，让智能，从开合之间优雅绽放。
ZM88E-DT 氛围灯窗帘轨道套装 独特性优势：控制：RF433、ZigBee、Wi-Fi、蓝牙 Mesh、Matter、离线语音、米家蓝牙；单色 / 十色灯光；小机身：8cm 高；灯带方向可调（下照 / 侧照）；可调亮度；易拼接安装；配备专用插头线灯带，安装简单即插即用无需焊接；标准化套装，可 DIY 拼接。



● ZM85EL-1 三档变速 + 锂电池版 智能拉珠电机

一按即动，轻装上阵
ZM85EL-1 智能拉珠电机，轻松将传统卷帘升级为智能窗帘。内置锂电池，无需预留插座，安装便捷，适合多种居家环境。支持三档变速，速度随心切换，适应多样遮光节奏。通过按键、遥控器或接入智能家居系统即可完成控制，让智能变得更简单，是传统手动卷帘智能化改造的理想之选。
ZM85EL-1 智能拉珠电机 独特性优势：控制：RF433、Zigbee、蓝牙、Matter、Wi-Fi（需配 Wi-Fi 转发器）；超静音设计；内置锂电池；接入智能家居系统；百分比控制限位；匀速功能；电子限位。

上海姜鹰窗饰有限公司

H1A55



● 罗马帘配件

新款罗马帘配件，内置钢制套环，相较于其他同类产品承重更高、更顺滑




● ZM24TQ-1.5/25 电机电源智能模块三合一 智能管状电机

一体驱动，百叶皆宜
将电机、电源与智能模块融为一体，ZM24TQ-1.5/25 智能管状电机实现了结构上的极简，也带来了安装上的极易。无须复杂布线，即可承载 15kg 负载，轻松适配铝百叶、木百叶等多种窗型，是现代精装空间和智能遮阳系统的优选方案。功能高度集成，打造真正意义上的“隐藏式智能”。
ZM24TQ-1.5/25 智能管状电机 独特性优势：控制：RF433、Zigbee、Wifi、蓝牙 Mesh、Matter；全新外观一体化设计；内置电源板，交流 AC100-240V 输入电压；内置智能模块，无需外接；可支持干触点功能，485 功能多种控制方式，兼容性强；智能家居连接。

绍兴颜嘉纺织品有限公司


H1A57



● 全遮光斑马帘面料


本款全遮光斑马帘专为对遮光性和隐私要求较高的客户设计，兼具美观与实用性能，适用于各类工程及家用场景。
产品特点：· 100% 全遮光效果；· 优秀的隐私保护；· 隔

热节能；· 结构稳定，耐用性强；· 易清洁，维护简单。
应用场景：广泛应用于：家居、酒店、办公空间、工程项目。
我们的优势：· 工厂直供；· 大货品质稳定；· 价格具有竞争力；· 交期稳定。



● 半遮光斑马帘面料

我们的半遮光斑马帘面料为那些希望适度控制光线、同时保持隐私和美观的客户提供了完美解决方案。
适合需要柔和自然光线的空间，同时又不牺牲隐私保护。
产品特点：· 半遮光效果，柔和透光；· 优异的隐私保护；· 适用于客厅、办公室、餐厅等场所；· 结构稳定，质感顺滑；· 易清洁，日常维护简单。
应用场景：广泛应用于：客厅、办公室、酒店、餐厅、咖啡厅。
我们的优势：· 工厂直供；· 大货品质稳定；· 价格具有竞争力；· 交期稳定。



● 卷帘面料

我们的卷帘面料结合了高性能和美学设计，专为提供有效的遮阳效果而设计，适用于家居和商业空间。
提供多种颜色和花纹，能与任何室内风格完美融合，同时确保隐私保护和光线控制。
产品特点：· 完美的遮阳和隐私保护；· 多种面料选择（全遮光、半遮光、透光）；· 耐用且抗磨损；· 易清洁，维护简单；· 多种质感和颜色可选。
应用场景：广泛应用于：住宅、办公室、酒店、商业空间、零售店铺。
我们的优势：· 工厂直供；· 大货质量标准一致；· 具有竞争力的价格；· 快速可靠的交货期。


武强县汇利玻纤有限公司

H1A61-A




● 窗纱

玻纤窗纱是由 PVC 涂塑纱机织而成。主要应用于窗户、门等，可以防止苍蝇、蚊子和其他飞行害虫等昆虫进入室内，同时可以享受新鲜空气和光线。由于其耐用性，耐腐蚀性和易于维护，它是窗纱的热门选择。



● 宠物网

宠物网是一种坚固耐用的纱窗，专为防止宠物抓挠而设计，可防止门窗和露台围栏出现撕裂和穿孔，同时还能阻挡蚊虫，确保宠物安全待在室内。它比普通窗纱更结实。




● 折叠窗纱

折叠窗纱采用耐用、轻便且柔韧的材料制成，旨在有效防止昆虫和其他害虫进入。这种纱窗适用于大多数门窗，并提供多种尺寸和颜色选择。纱窗安装和拆卸简便，适用于住宅和商业场所。

河北艾林建材有限公司

H1A61-B



● 高清高透不锈钢网

独特的织造工艺生产出无以伦比的平整网面，造就出新一代隐性窗纱的代表，超薄涂层干净平滑，为用户创造出更加清晰开阔的视觉感受，具有真正意义上的隐形效果。良好的柔韧性与笔直的纱线让装配更加相得益彰，也能更加节省物料，超高的性价比值得用户青睐。


安平县迅超丝网制品有限公司

H1A69



● 不锈钢消光高透网

甄选 304/304L/316L 优质不锈钢丝，融合先进消光电泳工艺与精密编织技术，精准攻克传统纱网易反光、视野模糊、易生锈、易破损四大行业痛点，为高端家居防护带来全新体验。



● 无痕回卷网

材质选用美标 304 高强度不锈钢丝，它的表面采用的是超薄纳米高光粉末喷涂，纱网柔韧性好，制作环节不易出现折痕，高清高透，防火防刮，侧看无阴影，可做线控回卷，也可做普通回卷。

江苏东帅车辆部件有限公司

H1A75



● 汽车遮阳帘

内置棘轮调节功能，随拉随停，带交叉臂杆，避免晃动。可带减速装置，拉住拉绳，可自动缓慢回收。



● 火车遮阳帘

遮阳帘可在任意位置停止，下拉和回收需手动抓住拉杆来进行回收



● 卡车遮阳帘

内置棘轮调节功能，随拉随停，带交叉臂杆，避免晃动。可带减速装置，拉住拉绳，可自动缓慢回收。

东阳市怡美饰链有限公司

H1A81



● 不锈钢窗帘拉珠

不锈钢窗帘拉珠拉力好，不容易生锈，耐用


佛山市文高窗饰科技有限公司

H1A83



● 窗帘布

现代几何提花半遮光窗帘
这款窗帘以简约大气的浅灰色为主调，搭配精致的几何提花纹理，为空间注入现代艺术感。
材质与工艺：精选高支高密聚酯纤维面料，触感细腻顺滑，垂坠感十足。几何提花工艺让图案立体生动，在光线下呈现细腻的光泽变化，提升整体质感。
功能设计：半遮光设计，既能有效过滤强光、保护隐私，又能让柔和的自然光透过，营造温馨通透的室内氛围。同时，面料具备良好的隔音降噪效果，为你打造静谧舒适的休憩空间。



● 窗饰配件

多彩静音窗帘轨道（窗饰配件）
这款窗帘轨道是现代家居窗饰的理想搭档，以丰富色彩与实用功能，为空间注入个性与便捷。
多彩选择：提供亮黄、暖橙、湖蓝、柔粉、经典黑、纯净白等多种色彩，可与窗帘、墙面或家具风格完美呼应，轻松打造协调统一的空间美学。

静音顺滑：采用优质滑轮与轨道设计，推拉时几乎无噪音，流畅不卡顿，告别传统轨道的卡顿与噪音困扰，提升使用体验。



● 中弯定距珠（窗帘轨道配件）

本品为窗帘轨道专用中弯定距珠，采用优质工程塑料一体成型，搭配金属铆钉加固，结构稳固耐用。中弯设计可适配弧形/弯道轨道，保证滑轮顺畅滑行，避免卡顿；定距功能可精准控制帘片间距，使窗帘悬挂更整齐美观。广泛适用于家用、办公及商用场景的各类直轨、弯轨窗帘系统，安装便捷，适配多种规格的窗帘线与轨道，是提升窗帘使用体验与视觉效果的理想配件。

无锡鹏程植绒机械有限公司

H1A85




● 伺服涂层台

涂层台是涂层机，涂层植绒机的核心部件，主要作用是将 PU/PVC/AC 等水性或者油性胶水在产品上表面进行精密涂层，增加产品附加值。

佛山市恒万烨塑料制品有限公司

H1A88




● 遮阳配件

电动窗帘配件 别墅电动窗帘配件 户外天幕帘配件 天棚帘配件

绍兴树下文化传播有限公司

H1A91



曹先生設計

● 窗饰样本

我们专注于高品质窗饰样本的设计与制作，用细节成就专业，助力每一个窗饰品牌更好地呈现产品价值！

江门市新力科磁电有限公司

H1A93



● 钕铁硼圆形沉孔磁铁

专为门窗系统优化设计的圆形沉孔磁铁，兼具高吸附力与便捷安装特性。沉孔结构支持螺丝固定，标准或定制沉孔深度，适配多种螺丝规格，安装平整稳固，尤其适用于木质、铝合金或塑钢门窗框架。



● 钕铁硼方形磁铁

专为单层玻璃磁控百叶窗系统开发的方形磁铁，作为外置手柄与内置百叶升降翻转机构的“磁力耦合”核心部件。方形轮廓设计提供明确磁极定向，有效避免传统圆形磁铁在滑动中的旋转偏移，确保百叶升降、翻转操控精准、省力、无迟滞。



● 圆形钕铁硼磁铁

这款圆形磁铁，专为各类门窗系统的吸附、定位、锁定场景打造。结构简洁，无论作为门吸、窗锁、定位器或感应配件，均能稳定可靠地使用。

深圳市明学光电股份有限公司

H1A95



明学光电

● LED 灯带系列

明学光电能为门窗系统及遮阳伞、阳光棚等产品提供配套的照明及灯光装饰方案，涵盖 LED 灯带、控制系统、电源等产品，此为 LED 灯带系列。



● 电源系列

明学光电能为门窗系统及遮阳伞、阳光棚等产品提供配套的照明及灯光装饰方案，涵盖 LED 灯带、控制系统、电源等产品，此为电源系列。




● 控制器系列

明学光电能为门窗系统及遮阳伞、阳光棚等产品提供配套的照明及灯光装饰方案，涵盖 LED 灯带、控制系统、电源等产品，此为控制器系列。

杭州窗之壹窗饰有限公司

H1A98




● 百褶帘

1. 整齐褶皱，视觉利落。帘布经高温定形，褶皱均匀挺拔，收起时层层叠叠不凌乱，放下时如屏风般平整精致，告别传统布帘的拖沓与堆叠。
2. 面料多样，功能可选。
半遮光款：柔化光线，保留室内亮度，适合客厅、书房
全遮光款：背面涂银或黑丝夹层，适合卧室、影音室。



● 全遮同色发泡卷帘

1. 100% 全遮，隔绝阳光，给您优质睡眠。
2. 同色发泡，高档材质。
3. 拉珠设计，简单操作，带安全扣。



● 斑马帘

1. 可调节光线，给您最舒适的遮光体验。
2. 拉绳设计，简单容易操作。

广东省永丰利华实业控股集团有限公司

H1B01



YFA®1995


● 透气窗

永丰 (YFA) 永丰利华 (SunLeever) 透气窗，整体采用 6063-T5 高强度铝合金型材打造，经静电粉末喷涂工艺处理，耐腐蚀、抗老化、不易褪色，适配长期户外使用；目前有齿轮齿条结构、连杆结构两种传动构，通过转动叶片 1 联动叶片 2、3、4、5、6 一起转动，在转动过程中，可在 180° 范围内任意停止。90 叶片与 76.2 叶片规格，可适配不同开间与立面设计需求，产品支持折叠、推拉等开启方式。



● 伸缩曲臂遮阳篷

永丰 (YFA) 永丰利华 (SunLeever) 棚架曲臂遮阳篷，核心由 6063-T5 高强度铝合金型材及加强型曲臂机构构成，经静电粉末喷涂处理，抗腐蚀、抗风耐用，适配大面积户外遮阳需求。篷布采用高耐候户外专用面料，具备色牢度 ≥8 级、防水、防 UV、阻燃 B1 级特性，可有效阻隔紫外线、降低室内能耗。产品支持电动 / 手动双模式操控，篷面可实现 5-30° 角度调节，灵活切换遮阳与采光状态；结构稳固，抗风等级达 6-8 级，单幅常规跨度 2-5.5m，最大伸出长度可达 3.5m。




● 可回收智能凉亭

永丰 (YFA) 永丰利华 (SunLever) 可回收智能凉亭, 产品整体采用 6063-T5 高强度铝合金骨架结构, 经静电粉末喷涂处理, 耐腐蚀、抗老化, 适配长期户外使用; 闭合时可实现防水, 雨水通过内置排水槽快速排出。棚架配备电动控制系统, 可实现顶部 0-160°调节, 自由切换遮阳、透光、通风状态; 搭配 120 电动卷帘, 可灵活围合空间, 兼顾隐私防护与氛围营造。


绍兴小轩窗居室用品有限公司

H1B05



● 涂层卷帘面料

肌理感强。



● 涂层卷帘面料

几何图案提花卷帘面料。




● 卷帘面料

平纹卷帘全遮光面料。

浙江天森装饰材料有限公司

H1B21




● 亚麻柔纱帘

条纹部分采用含亚麻成分的材料, 网纱部分采用竹节纱过渡, 让亚麻的成分显得更协调。



郑州名扬窗饰科技股份有限公司

H1B28



● 电动彩虹帘

可以通过遥控器自由控制窗帘的升降。有效控制光线并保持舒适的温度是创造每个房间放松和舒适氛围的关键部分。它还可以确保儿童和宠物的安全。



● 三轨无拉蜂巢帘

三轨蜂巢帘具有推拉自动锁定系统, 可以自由控制向上或向下, 或者介于两者之间的任何组合。您可以轻松操作它, 提供无遮挡的窗户视野, 或者反向展开以增加私密性。非常适合卧室、客厅、厨房、法式门和办公室。



● 拉珠彩虹帘

双层面料可以自由调节光线, 而且不占空间。它结合了布百叶窗和纱百叶窗的优点。适用于客厅、卧室、学校、餐厅、办公室、多媒体室等场所。


佛山市清晟门窗科技有限公司

H1B33




● 纱窗纱门配件

金刚网折叠门配件
回卷纱窗纱门配件
风琴纱窗配件
坦克链纱门配件
定制模具



● BLK0535G

色调温和、不刺眼, 耐脏百搭, 与木色家具、米白墙面、黄光灯非常协调; 中古复古风格设计, 视觉上更有层次感与高级感, 营造“松弛感”家居氛围。



● BLK0536F

这款羊毛手感质感窗帘采用 38% 涤纶 + 6% 羊毛 + 33% 尼龙 + 23% 晴纶高品质混纺面料, 表面有细腻的纹理和类似羊毛的柔软触感。布料垂感自然, 厚度适中, 能够很好地营造安静、高级的家居氛围, 非常适合客厅、卧室、书房及高端公寓、民宿、精品酒店等空间使用。

海宁市布洛克纺织有限公司

H1B36-A



● BLK6105-2


雪尼尔单色面料因其高级质感、柔和垂感、统一色调与百搭属性, 非常适合用于打造简约、法式、奶油风、现代轻奢或日式侘寂等家居风格。

当代原木风 (Modern Warm Minimalism): 燕麦色与浅橡木、白蜡木、藤编等天然材质天然相触, 构建“木 + 布 + 光”的纯净生活场景。

BLOCK

海宁市布妍诚纺织有限公司

H1B36-B



布妍诚窗帘
BYC·HOME


● 双面绒遮光窗帘

染色雪尼尔双面遮光窗帘布，450克/平方米，规格门幅280cm ~ 320cm，遮光率98%，手感垂软。



● 水波升降纱帘

水波上下升降布艺薄纱帘，智能电动或手动控制上下升降。




● 可拆洗罗马帘

布艺上下升降罗马帘，可遮光可以做透光薄纱，可以电动或手动。

梅州昱竹竹木制品有限公司

H1B54




● 竹木百叶窗帘，百叶片

UV新款竹百叶片，最长可做3米。

江苏爱友新材料科技有限公司

H1B55




● UL 窗帘

粘贴式免打孔窗帘，不需要定制尺寸的繁琐，安装方便，隔绝紫外线，隔热隔音的作用，窗帘款式风格简洁。


浙江联佰合利科技股份有限公司

H1B68



● OY22- 织锦缎

织锦缎·光与织的诗行
织锦缎以经纬为笔，把时光的温度织进每一缕丝线里。细密的肌理如月光漫过湖面，在光影流转间晕开柔润的光泽，触手可及的细腻，是指尖与织物的温柔私语。它不只是一块全遮光面料，更是空间里的诗意注脚：当帘幕轻合，便将外界的喧嚣轻轻滤去，只留下一室的静谧与质感。无论是现代空间的利落线条，还是复古氛围的雅致肌理，它都能以从容的姿态融入，让每一次触碰，都成为与生活美学的温柔邂逅。



● OY99- 康瓦斯

康瓦斯·让质感触手可及
康瓦斯用肌理做语言，以全遮光为承诺。规则的纹理在织物上缓缓铺展，像风拂过湖面、像树影在墙上流动，没有刻意的对称，却藏着最舒服的秩序感。它不挑空间，既能适配现代简约的利落线条，也能接住北欧风的松弛治愈；每一次拉合，都是把喧嚣挡在外面，把温柔与质感留在家里。




● OY12- 钻石雪尼尔

具有雪尼尔柔软手感
高级棉麻纹理 手感饱满且柔软。如同冬日里的一抹暖阳。正面是雪尼尔绒麻手感，混织了麻线的雪尼尔，不易藏灰掉绒，不易脱绒！其独特的面料质感，柔软而丰满，仿佛能触摸到每一根精致的绒线，它们交织在一起，构成了一幅美丽的画卷。从柔和的浅色调到浓烈的深色系，都能为家居空间增添一份独特的魅力。新款上市！门店必备爆款。百搭风格，适配于当下流行的奶油风、诧寂风、中式等，高端软装门店必备！

浙江西大门新材料股份有限公司

H1C01



● 新型阳光面料

在可持续发展的趋势之下，西大门研发了新型环保阳光面料，它满足了人们对于环保、健康与时尚的多重需求，同时兼具高平整度、高稳定性等卓越表现，是办公与家居的理想遮阳选择。



● 新哈纳斯帘

西大门全新推出的哈纳斯帘，采用一体式结构，179°精准旋转调光。金标缝纫工艺全面升级遮阳体验，优雅的U形曲线搭配高阶垂感，搭配清新自然的竹节纱纹理，为室内增添一份精致而舒适的格调。




● 复合遮光罗马帘

复合遮光罗马帘，以细腻柔软的布艺质感与饱满挺括的折痕弧度，静呈遮阳美学。新升级复合工艺加持，让面料的遮光性能更趋稳定，有效隔绝室外强光与干扰，守护静谧空间。

上海甘田光学材料有限公司

H1C16



● 光变色玻璃

甘田光学的光变色玻璃是一款低碳、绿色、节能的创新产品，秉承“自然控光、自然舒适”的理念，这款“智慧光盾”有效解决了传统玻璃建筑中常见的能耗高、眩光强、热舒适性差等问题，实现节能的同时避免光污染。实测数据显示，它可根据白天阳光强度智能调节颜色深浅，可见光调节率>60%，可隔绝高达61%日照热能，同时还可以阻隔太阳光线中99%以上的紫外线。耐湿热、耐辐照、抗冲击性能，均满足国标要求；使用寿命可达30年以上。目前量产的光变色玻璃胶片有两种型号(NGT79,NGT20),150cm宽幅,0.76mm厚度。

重庆成保户外用品有限公司

H1C18



● 聚碳酸酯雨棚

聚碳酸酯材质的门窗遮阳篷在建筑上令人愉悦，同时考虑到美观、耐久性和性能。它的设计目的是保护窗户、门、庭院和店面等免受室外因素的影响。它配有聚碳酸酯板（实心 and 空心）、支架（塑钢和铝合金）、铝边条、密封条和螺丝套件。切割师可以根据当地实际情况选择合适的材料、样式、尺寸和颜色。根据颜色的不同，固体片的透光率可以达到 12%-82%。它可以防止雨水和冰雹，但允许所有的自然光通过，同时阻挡有害的紫外线。



● 露台遮阳篷

阳露台遮阳篷我们是中国领先的优质阳台和庭院遮阳篷解决方案专家，价格合理，拥有超过 10 年的专业制造和供应经验。通过定制的阳露台遮阳篷打造一个全年都能享受的室外空间，其设计兼顾了风格和耐用性。我们知道阳台和庭院遮阳篷是一项重大投资，这就是为什么我们的产品具有 10 年保修期，在您遇到安装问题的特殊情况下，我们为您提供保修。




● 车棚

铝合金聚碳酸酯车库雨棚是一种覆盖结构，用于保护车辆（主要是汽车）免受雨雪、强烈阳光和有害紫外线的影响。车库雨棚主要部件：铝合金框架和聚碳酸酯板。这种铝合金聚碳酸酯车库雨棚被认为是一种保护汽车和您自己财产免受天气和阳光损害的经济方法，现在在世界各地的家庭中非常流行。

余姚市亿盛金属制品有限公司

H1C21




● 窗帘杆

窗帘杆，窗帘杆支架，配件等


杭州兰客厅智能家居有限公司

H1C30



● LD80-1 白

型号:LD80-1 白
类型:纯色
标签:全遮光
定高:280cm
组成成分:涤纶
阻燃测试:无



● LY-G-4 浅灰

型号:LY-G-4 浅灰
类型:纯色
标签:全遮光
定高:280cm
组成成分:涤纶
阻燃测试:无



● 型号:贝拉 -7 米灰色

型号:贝拉 -7 米灰色
类型:纯色
标签:半遮光
定宽/定高:280cm
组成成分:涤纶
阻燃测试:无



● 全盒式电动遮阳篷

外观高端时尚，收起状态可将电机，面料，曲臂，卷布筒所有的配件都可以保护在罩壳之内，免风雨侵袭，烈日暴晒，可延迟使用寿命。加厚布料承重强，柔韧性强，抗撕裂不易破损，可防高空抛物，防火阻燃性强，导热系数低，与火焰接触不易燃。实用性广泛，适用房子大门，门店前，花园泳池，窗户前，露天阳台等等。

江西谷力户外用品有限公司

H1C51



● KLS0-06 伸缩篷

面料:进口面料、亚克力面料、100% 溶波面料、SD 面料。
操作方式:手动、电动、手动和电动。应用范围:商业街、个人、酒店、咖啡厅、别墅等。




● KSD-06 伸缩篷

面料:进口面料、亚克力面料、100% 溶波面料、SD 面料。
操作方式:手动、电动、手动和电动，
优点:用光增厚折叠臂，防风能力强
应用范围:商业街、个人、酒店、咖啡厅、别墅等。

常州雅美特窗饰股份有限公司

H1D02



● 复合面料

这款窗帘面料具有以下特点：
1、真正 100% 全遮光：无论是阳光还是室内灯光，都能完全遮挡住，为您提供一个黑暗环境，让您能够安心休息或工作。
2、高平整度：与市面上同类型的产品相比，这款窗帘面料的平整度更高，不会出现皱褶或凹凸不平的情况，使整个窗帘看起来更加整洁美观。
3、无气味，更环保：这款窗帘面料采用环保材料制作而成，没有任何刺鼻的气味，不会对人体健康造成任何影响，让您的居住环境更加舒适和健康。
4、双面面料、手感好：这款窗帘面料采用双面设计，双面都是十字花纹设计，更加的立体、美观。

江苏窗视界铝业制品有限公司

H1D08



● 20A 款罩壳

线条柔美, 国风质感, 卷轴直径达 75mm, 配件带限位功能。



● 胖扁下杆

加厚下梁结构设计, 承重性能出众, 轻松适配大尺寸、高克重面料窗帘。自带软性防撞条, 有效隔绝风吹碰撞产生的异响, 静谧降噪。稳固耐用、质感出众, 堪称卷帘下梁中的品质标杆。五种经典配色随心挑选, 颜值与实力双向在线。




● 柔纱帘罩壳 -WMV 款

外形简约流畅, 结构规整美观, 整体造型大气耐看; 顶部平整, 卡扣贴合紧密, 安装简单牢固, 不易松动脱落; 卷轴直径 72mm。

海宁杜勒泰新材料有限公司

H1D11




● 全遮光玻纤窗帘面料

阻燃, 全遮光。


福建卓逸窗饰有限公司

H1D15



● 翻板百叶凉亭

翻板百叶凉亭, 也称为生物气候凉亭, 采用优雅的铝制设计和百叶窗式屋顶系统。通过遥控或手柄操作, 可调叶片允许您控制阳光和通风。当关闭时, 叶片形成防水屋顶。嵌入式梁柱卡扣系统采用免工具、卡扣式设计, 确保快速组装, 接头稳固, 外观隐蔽、耐用且美观。




● 全盒曲臂遮阳篷

曲臂遮阳篷是目前高端市场主流的封闭式伸缩遮阳产品, 是一种时尚和多功能的遮阳解决方案, 非常适合较大的户外空间。采用进口迪克森面料, 全盒设计, 收起时, 篷布, 曲臂, 卷轴完全隐藏于铝合金罩壳内, 外观极简, 防护性强, 耐用度高。

杭州佑通家居有限公司

H1D16




● 竹百叶片

竹百叶片。

佛山市大角牛铝业有限公司

H1D18



● 40 平网折叠式防蚊纱门


折叠式防蚊纱门, 铝板冲孔纱网, 坚固耐用, 通风透光, 防蚊又防护。



● 隐形卷轴式纱门

隐形卷轴式回卷纱门, 玻璃纤维网, 透风透光, 美观耐用, 防蚊又不影响视野, 收纳方便, 不占空间。

纱网 / 纱窗 / 纱门 / 驱虫网



● 无轨道式折叠防蚊纱门

无轨道式折叠纱门, 采用 pp 纤维网, 透风透光, 美观又防蚊, 收纳方便, 无下轨道式, 方便人进出, 不藏灰尘。

拓扑拓新 (上海) 化工有限公司

H1D26



● PVC 稳定剂

无毒无味, 不含铅、镉、汞、锡等有毒重金属, 通过 SGS 认证。初期着色性优良, 折光率、耐磨性、热稳定性、耐候性、耐水解性好, 与 PVC 树脂相容性优良, 具有一定的润滑性能, 塑化性能优秀, 挥发性低, 与环氧大豆油有良好的协同效应。



● 光稳定剂

我们的光稳定剂可有效抑制紫外线辐射导致的聚合物降解, 防止材料发黄、变脆及性能下降。该产品适用于聚氯乙烯 (PVC)、聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)、工程塑料及涂料等领域, 具备优良的紫外线吸收和自由基清除能力。产品无毒环保、相容性强, 能延长产品使用寿命、降低维护成本, 同时保持材料的外观及机械性能, 广泛应用于塑料制品、建筑材料及包装行业。



● 阻燃剂

能有效抑制燃烧、降低烟密度，提升织物使用安全性。产品相容性优异，不影响面料手感、色牢度与透气性，适用于涤纶、化纤及混纺等多种纺织面料。具有环保无毒、耐水洗、耐高温、持久稳定等特点，可满足家纺、服装、装饰面料、交通工具内饰等场景的阻燃标准。添加简便，适配常规纺织生产工艺，在保障阻燃性能的同时，维持面料原有外观与物理性能，为纺织产品提供可靠安全保障。

杭州余杭轻工进出口有限公司

H1D29



● 细麻全遮光窗帘

专为追求高品质遮光、健康环保、百搭颜值的家庭打造的高性价比细麻窗帘，以全遮光性能为核心，搭配环保零甲醛材质与高级细麻肌理，兼顾实用性、安全性与美观性，覆盖卧室、客厅、儿童房等全场景需求。

宁波森福遮阳设备有限公司

H1D33




● 凉亭 9800T

此款凉亭尺寸 3x3.6m，通过手摇杆控制百叶的打开和关闭。主要材质为铁，外观可做多色：灰色，白色及木纹等。

佛山市镭乐户外制品有限公司

H1D39




● 户外遮阳全集

佛山市镭乐户外制品有限公司是一家成立于 1992 年的专业户外遮阳系统制造工厂，总部位于广东佛山，拥有 24,000 m²现代化生产基地及 100 余名经验丰富的技术与生产人员。公司深耕户外遮阳行业 30 余年，专注于遮阳篷、Pergola、雨棚及智能遮阳系统的研发、生产与 ODM/OEM 定制服务。

目前已累计服务 3000+ 项目案例，拥有 200+ 项国家专利，产品出口至全球 40 多个国家和地区。我们建立了完善的质量管理体系与稳定供应链，支持小起订量合作，致力于为全球客户提供高品质、可定制的一站式户外遮阳解决方案。

广东聚德丰新材料有限公司

H1D50-A




● 纳米全遮光面料

纳米面料采用纳米聚合技术，将功能核心层嵌入双层面料结构之中，形成一体化夹层设计。解决了全遮光涂层面料的所有弊病。该系列面料适用于卷帘、罗马帘及室内防风帘系统，尤其适合对结构稳定性与耐久性能要求较高的工程项目及出口市场应用。

宁波顺隆特种遮阳用品制造有限公司

H1D50-B




● 防风帘面料

防风卷帘面料适用于户外遮阳。我们的产品具有更高的户外遮阳功能，高阻燃，高色牢度，防腐防霉，满足高端客户的需求。


山东晟通新材料有限公司

H1D52



● 玻璃纤维阳光面料

我公司生产的玻璃纤维阳光面料采用欧洲生产工艺，通过液体树脂浸涂技术，使玻璃纤维纱线与树脂充分融合，确保玻璃纤维含量达到 42%。面料斜纹径向拉力强度超过 3500N，纬向拉力强度超过 2500N，断裂延伸率约为 3%。该面料在室外温度变化下不会产生热胀冷缩现象，有效解决了室外凉亭及防风卷帘的应用痛点。



● 聚酯纤维阳光面料

聚酯纤维阳光面料被广泛应用于办公区，机场等公共场所，具有透光且隔热的效果，我公司有德国多尼尔织机 40 台，韩国进口挤塑生产线 60 条用于生产阳光面料，既然保证质量的前提下，又可以保证交期，现我公司聚酯纤维阳光面料主要出口欧洲，南美以及东南亚地区。



● 窗纱

我公司可以生产玻璃纤维窗纱以及聚酯纤维窗纱。隐形窗纱应用于回卷窗纱以及纱门使用，隐形窗纱的规格有 18x16 和 20x20，泳池网生产的规格有 18x14，17x14，17x17 和 17x20，以及宠物网。门幅最宽可生产至 3.66 米，为大型纱门以及泳池网施工提供便利。

佛山市磁家有导科技有限公司

H1D85



● 伸缩百叶凉亭

本款伸缩百叶采用 300 MM 宽的叶片，专业针对大跨度大行程的使用安装须求开发设计！产品已通过第三方权威机构的承重和抗风测试！产品采取单个 24 伏的伺服电机完成反转和伸缩功能，更安全，更安静，更智能，更耐用！电机通过了第三方的 CE 和 UL 认证！大跨度高效遮挡：300 mm 宽叶片、专为大跨度大行程设计，覆盖效率高、结构更稳固，适用于露台、屋顶花园等大型户外空间。单伺服电机智能驱动：单个 24V 伺服电机实现反转与伸缩，定位精确、运行平稳且低噪，电机通过 CE 与 UL 认证。强抗风承载与多功能体验：通过第三方承重与抗风测试，耐用防护；既可遮风挡雨，又可打开观星、晒太阳，支持智能家居联动与多重安全保护。

佛山市溥源窗饰制品有限公司

H1D89



● 双层帘 卷帘 + 卷帘

佛山溥源双层帘组合，采用高密度聚酯双层面料（透光纱 + 全遮光布），搭配第二套独立卷帘，实现三重控光：柔光、遮光、全黑。铝合金轨道 + 静音拉珠 / 电动可选，全包围防漏光，隔热隔音、耐用易清洁。适合酒店、办公室、别墅大窗，支持定制宽度 / 高度。



● 双层帘卷帘 + 柔纱帘（斑马帘）

溥源爆款组合：双层日夜卷帘（遮光 + 透光）+ 柔纱调光帘（斑马帘）。双轨独立控制，可精准切换全透光 / 半遮光 / 全遮光；柔纱帘防紫外线、通透隐私两不误。铝合金加厚轨道，环保聚酯面料，防水防霉，手动 / 电动可选。适合客厅、卧室、写字楼，现代简约风首选。



● 单层全包围卷帘

溥源极简全包围卷帘，采用高遮光 / 透光聚酯面料，四周密封防漏光，轨道 + 侧槽全包围设计，防尘防风、安装紧凑。静音顺滑，收卷整洁，适合小窗、飘窗、卫浴。支持手动拉珠 / 电动智能，可定制任意尺寸，出口品质、性价比高。

广东汕头市翡凡窗饰有限公司

H1D90



● 成品帘手柄（吊坠）

遮阳帘拉珠拉绳配套手柄，做工精致，简约、时尚搭配美观，均采用优质材料生产：有实木、ABS料、超纤皮等，内部有配重铁，增加有一定防风效果。

广东多彩帐篷有限公司

H1D92



● 电动宽盒全盒遮阳篷

全盒式设计，让布料和支撑臂在收进盒子里时得到更好的保护，突显骨架的线条和一体性。曲臂可选配灯带，让黑夜的空间增加几分亮丽。操作灵活方便，手摇或电动遥控可选。采用西班牙 CITEL 进口布，色牢度达到 10 年。适用于别墅，休闲会所，住宅等生活场所。



● 超重型翻板百叶凉亭

百叶凉棚的叶片顶部可以进行电动折叠，且能控制开合角度，不仅能够提供防雨功能，还能有效遮挡阳光，减少紫外线对人体的伤害。此外表面处理粉末涂料和氟碳喷涂，确保产品的耐用性和美观性的同时，还可以定制多款颜色。



● 移动翻板百叶凉亭

百叶凉棚的叶片顶部可以进行电动折叠收缩，且能控制开合角度，不仅能够提供防雨功能，还能有效遮挡阳光，减少紫外线对人体的伤害。此外表面处理粉末涂料和氟碳喷涂，确保产品的耐用性和美观性的同时，还可以定制多款颜色。

佛山市创新拉珠金属制品有限公司

H1D97




● 卷帘钢拉珠

不锈钢卷帘拉珠采用优质不锈钢材质制成，强度高、耐腐蚀、使用寿命长。广泛应用于卷帘、百叶帘等窗帘控制系统。产品表面光滑、运行稳定、安装简便。可定制长度、规格及颜色，满足不同窗饰需求，适用于家庭、办公室、酒店等室内装饰场景。

蓝鲸视界

H1E12



● 巨幅隐形纱门

蓝鲸视界专注超大开口隐形纱门，在大尺寸门窗时代，传统纱门常常面临开启沉重、运行不顺、网面不平整等行业难题。蓝鲸视界专注超大开口隐形纱门技术，通过创新结构设计与精密制造工艺，实现轻盈顺滑的开启体验与高度平整的

网面表现，让超大尺寸纱门依然稳定、美观、顺畅运行。我们致力于为别墅、大型阳台门及高端建筑空间提供可靠、更优雅的隐形纱门解决方案，让通风、防护与空间美学完美融合。

PARA

H2A05-02



● TEMPOTEST STARLIGHT blue

TEMPOTEST STARLIGHT blue，这一革命性的面料系列，采用回收 PET GRS（全球回收标准）认证材料，通过可持续的生产过程，实现了 60% 的能源节省，45% 的二氧化碳排放减少，以及 90% 的水资源消耗降低。这不仅是材料使用（回收 PET）的革新，也是织造技术的突破，实现了可持续性和性能的完美融合。

金升科技韩国

H2A09



● 焊布机

用于高效焊接或装配各种结构部件，如窗帘、百叶窗或遮阳篷自动折叠面料以将口袋袋尺寸调整至 20-70 毫米，并进行焊接。自动模具来固定两种不同面料并进行直线焊接。焊接部位的宽度为 8-10 毫米，其强度非常之高，且成型效果持久。通过触摸屏，可控制焊接和冷却时间。可以控制焊接功能的温度设定。

杭州功律超声波设备有限公司

H2A16



● 超声波缝纫机

超声径向发波缝纫机，采用径向均匀发波技术，无线缝合、熔边牢固，无痕美观不抽丝。高效稳定、适配无纺布与化纤面料，适用于服装、家纺、卫材无缝加工。



● 超声波封切设备

超声波封切设备，高频振动切割，切口平整不毛边、不散丝，熔边一次性成型。切割精准高效，适配各种厚度的布料，耐用易操作，大幅提升裁切效率与成品品质。



● 超声波点焊机

超声波点焊机，快速点焊、牢固无痕，无需针线胶水，熔接紧密美观。适用于无纺布、布料、塑胶等材质，高效节能、操作简便，广泛用于口罩、服装、饰品加工。

宁波市雅德阁遮阳科技有限责任公司

H2A19



● 自开单层手推重型伞

自开重型伞，8根铝骨 20x40mmx1.5mm，铝杆：70x2.5mm。伞杆喷塑处理。不锈钢五金件。带铰链底座。300g/m² PVC 涂层伞面布。

客户可选尺寸 方型顶 3X3M, 4X4M, 5X5M, 圆型顶 5M, 6M, 7M。

优点：

1. 耐用性和可靠性；
2. 创新的分合式设计；
3. 出色的抗风性；



● 阳光房

阳光房，铝制框架，8毫米透明阳光板屋顶。5毫米透明钢化玻璃墙板，双滑动门。防紫外线，防老化，白色或深灰色喷塑。

客户可选尺寸 5.1X2.9M, 4.4X2.9M, 3.7X2.9M, 3X2.9M, 3X2M。每扇滑动门都配有一个把手和锁。




● 百叶篷

SUNRISE 罗马百叶篷，高度：2.25M，铝百叶窗遮阳屋顶 87X17X1.0mm，防水。曲柄处理系统的打开和关闭。铝梁 100x55x1.3/2.5mm，铝腿 90x90x1.3mm，白色或深灰色喷塑。

可选尺寸 3X3m, 4X3m, 5X3m, 5X4m, 6X3m, 6X4m，客人也可以选加涤纶边墙，手动或电动防风卷帘。

山东省阳信华芝草制品工艺有限公司

H2A33




● 门帘

防蚊、防虫、遮阳、隔断、墙面装饰。

浙江汇锋智造科技有限公司

H2A36



● 遮阳卷帘

汇锋 A 级防火遮阳膜材，皆可实现应用于卷帘系统。在户外、室内环境下，手动（珠链，弹簧，手柄操作系统）电动操作系统。




● 遮阳天幕

汇锋 A 级防火遮阳膜材配合外遮阳系统，安装在窗户 / 幕墙玻璃的外面，大楼玻璃天蓬顶部，可以有效地降低建筑外遮阳系数 SD，进而达到节能的效果。同时而不阻隔视线，拥有出色的透景效果，是高端建筑立面上一道靓丽的风景。

安平县泰仑丝网制品有限公司

H2A75



● 铝冲孔网

我们提供铝冲孔网，作为其他安全防护措施的替代方案。这种防护网采用防腐蚀铝材制成，并经过优质粉末涂层处理。它坚固耐用，具有极强的耐腐蚀性，且易于清洁。精密钻孔形成 40% 的开孔率，既保证了清晰的视野，又能带来舒适的空气流通。同时，这种耐用坚固的穿孔安全防护网还具有卓越的强度和安全性，能够有效防止昆虫入侵，显著提升您的安全感和防护意识。



● 不锈钢安全网

不锈钢安全网采用高强度不锈钢丝制成，表面涂有黑色粉末涂层。

工艺：采用平纹编织的 316 海洋钢丝网，表面涂有黑色粉末涂层。

优点：不易切割和破损。方形孔洞配有坚固的不锈钢丝，且不会滑动。黑色粉末能有效减少光的反射，从而提升室内视野清晰度并防窥视。表面平整且笔直。



● DVA 单向网

使用优质铝板冲压拉伸而成，经静电喷涂工艺处理，有效阻挡雨水进入室内，且具有单向透视性，可以有效的保护用户隐私安全。

佛山市顺德区明森佳五金弹簧有限公司

H2A76



● 扭转弹簧

扭转弹簧属于螺旋弹簧，通过扭曲或旋转弹性材料蓄力，利用杠杆原理产生扭矩或旋转力，用于存储和释放角能量或静态固定装置。当其他组件绕着弹簧中心旋转时，弹簧将它们拉回初始位置，产生扭矩或旋转力。扭转弹簧广泛应用于各类机械领域，如计算机、家电、汽车、摩托车等，常见应用包括衣物别针、纸夹、后挡板、车库门、铰链、平衡体和握柄复位装置等。



● 拉伸弹簧

拉伸弹簧是承受轴向拉力的螺旋弹簧，为等节距，截面多为圆形，能够用于许多场合，如生产装配、试验、研发、维修等。拉伸弹簧的两端通常带有钩形或其他终端装置，以确保拉力的来源。与压缩弹簧的工作原理相反，拉伸弹簧在伸展或拉开的时候反向作用，并且吸收与储存能量。




● 压簧弹簧

压簧弹簧是一种承受轴向压力的螺旋弹簧，利用弹性变形储存和释放能量。材料截面多为圆形，也有用矩形和多股钢丝卷制的。形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形等，圈与圈之间有一定的间隙。压簧弹簧被广泛应用于电子、电机、计算机、汽机车、自行车、五金工具、礼品、玩具、国防工业等领域。例如，笔帽、自行车座椅、床垫等日常用品中都使用了压簧弹簧。

武汉创艺集窗饰有限公司

H2A77



● 木百叶帘

以天然实木为原料，经精细打磨、防腐防潮处理而成，兼具实用性与装饰性。其叶片纹理自然清晰，色泽温润醇厚，能为空间注入质朴雅致的气质，适配中式、美式、轻奢等多种家居及办公风格。

依托武汉创艺集15年研发生产经验，我们的实木百叶帘采用优质原木，搭配自主开创的四合一循环拉绳式系统，操作简便流畅，可灵活调节叶片角度，精准控制采光与隐私，既能过滤强光、柔和光线，又能保障空间通透感。产品兼具环保性与耐用性，表面采用环保水性漆，无异味、无污染，符合现代健康家居需求；经过特殊工艺处理，不易变形、开裂，使用寿命长久。无论是家庭住宅、高端酒店，还是办公场所，实木百叶帘都能凭借其质感成为提升空间格调的理想选择。

临清市耐安轴承有限公司

H2A86



● 平面推力球轴承

微型平面推力球轴承、窗帘配件。



● 微型深沟球轴承

微型深沟球轴承。

绍兴市韩帘遮阳科技有限公司

H2B01



● 罗兰 2026

全系罗马帘，超宽面料
亚麻、涂纱、全遮光、绒布、麻草系列
全系不散边，免折痕工艺。

温州朗德带业有限公司

H2B05-B




● 百叶窗配件

百叶窗、梯带、拉绳、布边梯带。
适用于铝百叶、木百叶、布百叶、罗马帘、等窗饰。


浙江立顺纺织科技股份有限公司

H2B18-A



● 遮光涂层窗帘面料

遮光涂层窗帘面料是一种在织物表面经过特殊涂层处理的功能性面料，具有优异的遮光效果，可有效阻挡外界光线进入室内，营造舒适、私密的空间环境。该类面料广泛应用于酒店客房、家庭卧室、办公空间及影音室等场所，不仅有助于提升睡眠质量，还能起到隔热节能、降低噪音的作用。同时，遮光涂层窗帘在外观设计上兼具美观与实用，可根据不同装修风格进行搭配，是兼顾功能性与装饰性的理想选择。



● 遮光窗帘面料

遮光涂层窗帘面料通过在基布背面复合高密度涂层，实现高达100%的遮光效果，有效隔绝强光与紫外线，保护室内家具不被日晒褪色。该面料手感柔软、垂感良好，同时具备一定的隔热与节能性能，能够降低空调能耗，提升整体居住舒适度。广泛适用于酒店工程、精装公寓及高端住宅项目，是兼具功能性与性价比的优选材料。




● 100% 遮光涂层面料

遮光涂层窗帘面料通常采用聚酯纤维为基布，并结合多层涂层工艺处理，使其具备稳定的遮光性能和良好的耐用性。根据不同需求，可实现环保无味、阻燃、防水等多种功能延展，满足不同市场及项目标准。其应用范围涵盖商业空间、医疗机构、教育场所等，对光线控制要求较高的环境尤为适用，是现代功能性纺织品中的重要品类。


广东金联窗饰有限公司

H2B21



● 45mm 风琴帘头

型号：HCU26 专利产品
功能：通用拉绳或拉珠控制，可做日夜风琴帘、半遮光双层风琴帘，全遮光双层风琴帘。
优点：承重高，不抖动，不卡绳，拉动顺滑，面料最大面积可达3米*3米；操作方便简单，只需在一边则可以控制2层窗帘，提高操作效率，缩短旧款左右控制的操作时间。




● 45mm 风琴帘卷绳器

型号: HTR54, 专利产品
功能: 可做日夜风琴帘、半遮光双层风琴帘, 全遮光双层风琴帘。
优点: 配合 1.0mm 直径拉绳, 最长可以用 3 米拉绳, 转动顺畅, 不抖动, 不卡绳。

佛山市云特斯家居有限公司

H2B52



● 小型方轨

造型简洁的设计搭配加厚材料, 与现代装修风格的家庭或公寓等十分适配, 同时兼具足够的承重能力, 在澳大利亚、北美等地区很受欢迎。



● T40 空间隔断轨道系统

简洁的轨道造型, 搭配丰富的功能性配件, 可以打造适用于各种医院病房、美容院、疗养中心、度假村等各种不同尺寸与隔断方案的工程项目。

苏州讯碟机电有限公司

H2B63



● 全数控弯圆弧机器

全数控弯圆弧机器, 通过输入圆弧数值或导入圆弧的图像, 它能够实现自动弯弧程序。该机器配备手轮示教功能, 即便弧值不确定, 也能通过手动操作完成弯弧, 并且这些数据可以被记忆存储。这一优势使其非常适合批量弯弧作业。此机器用于连续弯曲, 能在 0 到 360 度范围内以任意半径进行弯曲。它擅长弯曲“C”“S”“O”等不规则的弧形。该机器更换模具十分便捷。机器的弯曲速度可调, 能够通过提速来提高生产效率。弯曲模具可针对各种型材进行定制。



● 激光切布机器

优点: 伺服电机精度更高。它不仅能切割矩形, 还能切割圆形、曲线等复杂形状。可导入 CAD 图纸。适用于切割斑马帘、卷帘等面料。




● 自动冲孔机

机器可以自动冲孔, 适用于各类铝型材, 换模具可以冲不同轨道, 屏幕输入孔距可以固定间距打孔, 机器可以调速, 操作简便, 效率高。


佛山市富隆窗饰有限公司

H2B75



● 隐形吸顶轨

高光电泳瓷白工艺, 国标 6063 铝合金材质, 高分子静音滑轮、可调节封口测量安装无忧、力学结构设计, 无限拼接无卡顿。



● 拼接嵌入式轨道

高光电泳瓷白工艺, 国标 6063 铝合金材质, 高分子静音滑轮、可调节封口测量安装无忧、力学结构设计, 无限拼接无卡顿。



● 罗马杆下滑轨

高光电泳瓷白工艺, 国标 6063 铝合金材质, 高分子静音滑轮、可调节封口测量安装无忧、力学结构设计, 无限拼接无卡顿。

佛山市易铠轩家居制品有限公司

H2B77



● CS790 下滑杆

精美铝合金装饰头, 一杆多色, 轻松适配多种家装风格。杆体简约美观, 时尚大气。精选优质铝材, 结实耐用。PVC 耐磨静音胶条, 消音减震。钢片滑轮, 滑动顺畅。



● AT81 智能窗帘带灯轨道

新款带灯电动轨道, 电机小巧, 可隐藏在窗帘盒内。轨道每米承重可达 80 公斤。灯光采用下发光模式。全球通用电压 100-240V。自定义行程, 离线语音控制。内置遥控和天线, RS485。采用一线品牌芯片, 性能稳定可靠。左右电源通用, 不分左右, 安装简易。




● 伸缩轨道

内、外管配合丝滑顺畅。多种安装方式, 免测量, 自由伸缩, 整套出售。可整套拼接, 无限加长。安装便捷, 运输方便。畅通静音, 伸缩自如。满足多种安装需求, 多种尺寸可供选择。

佛山市南海一郎窗饰有限公司

H2B87




● 蛇形帘

蛇形帘又名波形帘 / 波浪帘，主要功能使布艺形成连续规则、充满韵律的波浪形效果，简约雅致，富有动感。蛇形帘开发初衷主要是解决传统挂钩挂布方式导致的布艺波纹形状大小及间距不一致。

余姚市鄞嘉窗饰厂

H2B88



● 卷帘配件

控制卷帘。

佛山市南海区弯道超车窗饰制品有限公司

H2B92




● 蛇形帘轨道电动轨道医院轨道

各种款式蛇形帘轨道电动轨道医院轨道。

浙江戴斯饰品有限公司

H2B97



● 卷帘珠链

卷帘门球链是用于控制卷帘升降的 #10 金属链条。由小金属球组成，它们具有出色的耐用性、平稳的操作性和抗腐蚀性。常见的材料包括镀镍钢、黄铜和不锈钢，使其适用于各种住宅、商业和工业环境。

抚州市王冠实业有限公司

H2B98




● 电动窗帘杆

这不仅仅是一款智能窗帘杆——它是一套完整的智能窗帘解决方案，集风格、强度、智能与耐用性于一身。它能轻松应对厚重的窗帘，使日常的开合操作转变为一种精致而智能的生活仪式。它适用于家庭和商业用途，为您带来一种无烦恼的尊贵体验。

应诚窗帘股份有限公司

H2C39



● 罗马帘

Uni-Soleil 的特色产品：US6004RN 罗马帘系统
我们拥有您所需的一切，助您轻松高效地完成遮光帘的生产。仅需罗马帘轨道，即可实现 5 种功能：
· 常规链条操作：更轻松、更顺畅、更安静。
· 一键式：链条操作，如电动遮光帘般缓缓降下。
· 单弦（或 Uni-Cord，音译，具体译法需根据上下文确定其准确含义）：
- 专为儿童安全设计；
- 只需一根拉绳便可轻松操作，适用于罗马帘和蜂窝帘。
· 断裂式：
- 专为儿童安全设计；
- 链条下落重量不超过 6 公斤（13 磅）。
· 上下双向开启。

宁波杜亚机电技术有限公司

H2C53



● 智能主机


智能主机是新一代的主机，能够实现电动窗帘系统与亚马逊 Alexa、谷歌、IFTTT、Smartthings 等云生态系统的灵活可靠交互，主要特点包括：
- 双频 Wi-Fi 6 (2.4GHz 和 5GHz)、以太网；
- 可通过网线直接连接，或选择 Wi-Fi 连接；
- 支持 PoE 或 Type-C USB (5V 直流) 作为备用电源；
- 可通过智能手机蓝牙 (bt 4.2) 进行主机配置，方便 DIY 或安装人员操作；
- 兼容 Control4、Crestron、ELAN、URC、RTI 等家庭自动化系统；
- 提供云级别和局域网 / 无线局域网级别的开放 API，为第三方物联网集成提供更多选。



● MATTER 主机

MATTER 主机是智能主机中最新一代的中心设备，主要服务于“Matter”生态系统。该中心能够与您本地网络中的智能系统（如 Apple Home、Amazon Alexa、Google Home、Home Assistant、SmartThings 等）无缝集成。此外，它还具备通过 Dooya 应用程序进行控制的能力，就像标准的智能主机一样。主要功能包括：

- 兼容 Connector 和 Matter；
- 双频 Wi-Fi 6 (2.4GHz 和 5GHz)，以太网；
- Type-C USB (5V, 1A)；
- 通过二维码进行中心配置，适合 DIY/ 安装人员使用。




● 智能管状电机

Matter 管状电机能够与您本地网络中的 MATTER 系统（如 Apple Home、Amazon Alexa、Google Home、Home Assistant、SmartThings 等）完美兼容。电机主要功能：

- 速度调节与降噪；
- 转向切换；
- 内置接收器；
- 内置锂电池；
- 点动模式；
- 程序按钮。

ALUTECH

H2C55



ALUTECH

● 卷帘系统

通用型解决方案，可高效应对多种需求——从保护财产安全到调节室内微气候。“ALUTECH”卷帘系统符合严苛的质量、可靠性及使用舒适性标准。

卷帘门（卷帘窗）：

卷帘由轻质且坚固的铝合金型材组成，能够保护住宅免受阳光、噪音、恶劣天气和入室盗窃的侵扰，并帮助在一年四季保持舒适的室内温度。特色产品包括防盗卷帘和防飓风卷帘。

卷帘格栅：

是保护门窗洞口安全的理想方案，同时可实现商铺橱窗商品的 24 小时展示。此外，它们也是私人住宅中别具一格且极具设计感的装饰元素。卷帘格栅具备良好的防撞性能，其防破坏等级可达 P3-P4。



● 铝合金型材系统

隐藏式幕墙窗 F60 HS：

一种独特的建筑解决方案，采用完全隐藏在幕墙中的窗扇，并具备内开内倒的开启方式。从视觉效果上看，窗扇在建筑立面上并不突出，无论从室外还是室内都几乎难以察觉。

全景推拉门 SL130 Ultra Slim：

这款全景推拉门为空间的连通与融合提供了现代化的解决方案，突出视觉上的轻盈通透感，并将型材正视图宽度控制在 25 mm，实现极窄边框设计。

铝包木窗 W77 AW Slim：

用于制造满足最高标准要求的高端窗类结构。金属与天然木材的结合赋予整窗优异的强度和耐久性，并塑造出鲜明而富有表现力的气质，而优雅纤细的窄框型材则进一步凸显建筑线条的纯粹与精致。



● 外遮阳系统

现代化的遮阳解决方案，可有效防止日晒、眩光和过热 SL130 推拉门与导轨式外遮阳系统。两套系统处于同一水平面，导轨和箱体对窗洞侧边进行整齐包覆，使推拉门整体外观更加完整。

钢索导向外遮阳系统与 F60 立面系统：

两侧采用几乎不可见的钢索替代传统导轨。该方案适用于大面积玻璃开口及风荷载不大的位置，同时非常适合用于结构玻璃转角区域。

导轨式外遮阳系统与 VC65 幕墙系统：

外置布艺遮阳系统，为建筑提供可靠的防晒与防风保护。织物通过 ZIP-lock 机构固定在导轨中，确保布料在导轨内顺畅滑动、张紧稳定，并具备良好的耐候性能。

亿维集团


H2C79



Group eve

● 户外卷帘面料

户外卷帘面料，是高端户外遮阳专用面料，采用高强度聚酯与专利预应力工艺，尺寸稳定不塌陷。具备防晒隔热、抗 UV、防水防霉、耐候耐用等特点，多种开孔率可选，适用于阳光房、露台、建筑外立面等户外遮阳场景。



● 斑马帘面料

斑马帘面料，主流为聚酯纤维双层条纹结构（透光纱与遮光带交替），通过错位 / 重叠实现灵活控光与隐私切换。表面经抗 UV、防静电处理，环保易清洁；有半透与全遮光涂层款可选，适配家居客厅、卧室、写字楼、酒店等室内场景。



● 卷帘阳光面料

卷帘阳光面料采用聚酯涤纶经特殊涂层织造，具有防晒隔热、透光不透影、抗 UV、耐候耐用等特点，开孔率可选，既能引入自然光，又能保护隐私，适用于办公、家居、商业空间遮阳。

成都利普佳新材料有限公司

H2D09-A



LEAPKA
SUNSCREEN FABRIC


● G9 全遮光

G9 系列

产品具有无涂层全遮光、无异味、高阻燃、易清洗、防紫外线等多种功能，六个色系，满足多样性选择，极致遮光，隐私防护升级，卓越隔热，节能降耗显著，强效阻隔紫外线，守护健康与家居，物理性能稳定，耐用性突出，隔音降噪，营造静谧空间，家装与工装结合，多种场合均可使用。

寿光天和窗饰有限公司

H2D09-B




天和窗饰
TIANHE WINDOW BLINDS

● 梦叠帘·空间的诗意滤镜

以叠为美，以光为韵。梦叠帘，以精致纵向叠褶，重塑窗景美学。精选多种面料，柔化强光、隐护私密。开合间如蝶翼轻舞，动静间自成风景。为现代家居注入松弛质感，让每一缕阳光，都变得温柔而高级。

浙江沐轩家居有限公司

H2D13



MUAN


● 罗马帘

简约质感罗马帘，一帘提升空间格调。甄选高密优质面料，垂坠挺括不易变形，遮光隔热兼顾柔和透光，有效阻隔强光与紫外线，守护居家私密空间。匠心工艺打造流畅升降结构，操作顺滑静音，收放自如不占空间，褶皱层次利落规整，尽显简约高级感。百搭多种家装风格，客厅、卧室、书房、飘窗皆适配，纯色经典耐看，细腻肌理提升家居质感。安装便捷省心，牢固耐用易清洁，用细节勾勒温馨氛围，为家营造舒适雅致的休憩天地。



● 斑马帘

斑马帘，光影随心，简约适配全屋。
斑马帘一体成型，条纹肌理简约大气，可自由调节光影，透光、半遮光、全遮光随心切换，兼顾采光与隐私。精选耐磨面料，不易褪色、易打理，防水防污，适配潮湿环境。静音升降轨道，操作顺滑无噪音，收放平整不占空间，适配客厅、卧室、阳台等全屋场景，百搭各种家装风格，以极简设计解锁居家舒适感。



● 卷帘

卷帘，简约利落，适配全屋场景。
卷帘简约大气，一键升降操作便捷，收放平整利落，不占空间，适配各种窗型。精选高密面料，遮光隔热兼具，有效阻隔强光与紫外线，守护居家隐私。防水防污易清洁，耐磨不易褪色，经久耐用。百搭现代、简约等多种家装风格，客厅、卧室、办公区皆适用，以简洁设计，打造整洁舒适的居家与办公环境。

桐乡市常盛纺织整理股份有限公司

H2D32




● 穿越时空

本款仿麻全遮光窗帘布，采用贴黑膜+表面涂层工艺，兼具优良遮光性能与更高性价比。产品可实现100%全遮光，有效阻隔光线，满足家居、酒店及工程项目对遮光效果的需求。相比传统全涂层全遮光面料，这款产品在保证同样遮光效果的同时，价格更具优势，更适合大批量采购与市场推广。其表面视觉效果与普通涂层布基本一致，外观自然，兼具仿麻质感与实用性能，是一款兼顾品质、外观与成本的理想遮光窗帘面料。

杭州纪森川贸易有限公司

H2D37




● 竹制卷帘

JF7230 竹制卷帘
产品描述：
面料：100% 聚酯纤维
尺寸：可根据客户需求定制



● 烂花卷帘

JF7201 烂花卷帘
产品描述：
面料：60% 聚酯纤维 & 40% 粘胶纤维
尺寸：可根据客户需求定制



● D&N 双层卷帘

JF7241 D&N 双层卷帘
产品描述：
- 面料：100% 聚酯纤维
- 尺寸：可根据客户需求定制

余姚市新锦窗饰有限公司

H2D56-A



● 重型 D

基本参数：6 齿，304G 钢轴芯，内置轴承，琴钢丝
减速比：1:1.6
受力：10KG
支架：烤漆，正侧支架封盖



● 双轴承重型卷帘

基本参数：4 齿，304 钢轴芯，制头内置双轴承，琴钢丝
减速比：1:4
管径：43mm，50mm，55mm
受力：12KG
支架：喷涂，含顶侧支架封盖



● 免打孔卷帘

基本参数：8 齿，加厚渗碳钢轴芯，4 个弹簧
减速比：1:1.75
受力：8KG
背胶：本色硅胶 + 高强 EVA 胶贴
寿命测试：连续 8000 次

无锡欧珂莱窗饰有限公司

H2D66




● 卷帘布

玻纤 PVC 复合遮光面料
门幅：1.83/2.0/2.5/3.0/3.2m

中科电能（深圳）有限公司

H2D71



● 金属窗帘杆及配件

现代窗帘杆，窗帘轨道及配件，极具美感，安装方便，适合电商，批发商。



● 可拼接窗帘杆及配件

自由拼接，自由长度调节，极具美感。



● 弧形窗帘杆

可遮光弧形窗帘杆，全部连接方式，结构牢固，外表美观，滑动无卡顿




● Y型百褶帘

百褶帘是室内装饰简约风格窗帘，百折帘的设计，源于对日夜不同光线的需求研制而成的组合式窗饰。白天，强烈的太阳光经过窗纱的过滤。夜晚，严密的遮光面料将会挡住室外光线。广泛应用于：家居、酒店、别墅、室、写字楼、娱乐场所等等。



● PVC 遮阳篷布

锦达环保篷房材料在市场流行和客户反馈中不断改进与升级，使之具有防霉性能稳定、隔光性能强、自洁性能优异等特点，深受国内外客户的好评。产品广泛应用于场馆搭建、仓储遮盖、户外遮阳、应急救援、大型活动篷房等场景。




● 无拉柔纱帘

无拉柔纱帘采用无拉绳、无拉珠的安全设计，通过内置弹簧或轻控升降结构，单手轻推帘身即可实现升降与调光，彻底杜绝儿童、宠物缠绕隐患。帘体由双层纱与遮光条交织而成，可自由调节透光与遮光效果，兼具柔和光影与隐私保护。面料质感细腻、垂顺挺括，风格简约百搭，适用于卧室、客厅、书房等多种空间，兼具安全性、实用性与美观性。

常州霖珑佳纺织新材料有限公司

H2D74



● 亚麻面料

20% 亚麻 +80% 聚酯纤维，3米门幅。



绍兴优赫窗饰科技有限公司

H2D96



UHe

● 弹簧卷帘

25 系统弹簧卷帘

德州之窗新材料科技有限公司

H2D80




● 蜂巢帘面料

蜂巢帘，是一种采用蜂巢状中空结构的家庭装饰用窗帘，因褶皱形似手风琴而得名。其设计可储存空气以实现恒温功能，具备隔热、隔音、防紫外线及防静电特性，起源于欧洲，后传入中国。产品多应用于别墅、阳光房及居室等场景，提供多种颜色与遮光选项。



浙江锦达膜材科技有限公司

H2D100



● PVC3D 压纹膜材

锦达专注户外遮阳材料 40 余年，在市场流行和客户反馈中不断改进与升级，使之具有防霉性能稳定、隔光性能强、自洁性能优异等特点，深受国内外客户的好评。产品广泛应用于场馆搭建、仓储遮盖、户外遮阳、应急救援、大型活动篷房等场景。




● PVC 压纹遮阳篷布

工业 / 民用遮阳篷；
定制卷材防水 PVC 篷布；
适用于汽车停车遮阳电动卷帘。

浙江明腾新材料有限公司


H2E05



MINGTENG

● 无拉卷帘

无拉卷帘是无外露拉绳 / 拉珠的安全型卷帘，依靠内置弹簧或升降机构，通过手推 / 提拉底部下梁实现升降与任意定位，从根源消除儿童、宠物绕绳风险。外观简洁利落，适配家居、儿童房、办公等场景；面料可选透光、半遮光、全遮光，防水防污易清洁，安装简便、运行静音，兼顾安全、美观与实用，是现代窗饰的主流安全选择。




● 蜂巢帘

蜂巢帘因帘布折叠后呈独特蜂窝状结构而得名，采用立体中空设计，能有效锁住空气，具备优异的隔热、保温、隔音性能，夏季阻挡热量进入，冬季减少室内温度流失，节能环保。帘体可实现半透光至全遮光自由调节，遮光性与隐私性俱佳，升降平稳静音，款式简约大气，适配卧室、客厅、书房及办公空间，兼具实用性与装饰性。


绍兴市柯桥区新纪元窗饰材料有限公司

H2E09



● 蝴蝶帘

兼具柔纱帘和香格里拉帘的功能和美观度，运行中如同蝴蝶挥动翅膀，故而得名蝴蝶帘。



● 梦蝶帘

新式罗马帘，硬派布料，搭配皮带和下挂杆，外形更具美观度。



● 100% 全遮光柔纱帘

高精度纱线，搭配五层面料交织，不需要涂层，也能让柔纱帘达到 100% 全遮光效果。

江阴市科威塑业有限公司

H2E15



ACMERA

● PVC 覆膜玻璃纤维帘布

100% 阻光且阻燃，适用于卷帘和竖帘。具有遮光、保温、环保、阻燃、防霉抗菌、抗静电、高平整度等特点。作为纺织行业的创新产品，已成为国内外室内装饰的新兴面料之一。主要用于出口，并广泛应用于国外和国内高档酒店、高档建筑、办公室及高档住宅区等。



● KWPFF7628

100% 全遮光 PVC 覆膜玻璃纤维帘布。




● KWPFF3732

100% 遮光玻璃纤维帘布面料。


荆门市绿雅智能家居有限公司

H2E19




● 循环系统木百叶窗帘

采用单绳循环控制系统，一绳即可完成升降、调光、自锁，操作顺滑不缠绕，安全更整洁。精选实木叶片，纹理自然，可 0-180° 调节光线，遮阳、通风、隐私兼顾。环保漆面、耐用抗变形，适合客厅、书房、卧室、办公室等空间，简约高级又实用。



● 双拉绳系统木百叶窗帘

双拉绳木百叶采用经典双绳操控设计，一根控制帘体升降，一根调节叶片角度，结构简单、运行稳定，遮光与采光自由切换。选用优质实木叶片，纹理自然，环保漆面不易变形，隔热静音、隐私性好。安装便捷、耐用易维护，适合卧室、书房、客厅及办公空间，经典实用，性价比高。



● 仿木百叶窗帘

仿木百叶采用高强度 PVC/ 高分子仿木材质，外观纹理逼真接近实木，质感温润且价格更亲民。双拉绳或循环系统操控，可自由升降、调节叶片角度，轻松控制采光与隐私。产品防水防潮、防霉防蛀、不易变形，重量轻、易清洁，比实木更耐用，适合卫生间、厨房、阳台等高湿多水空间，也可用于客厅、书房、办公室，性价比高。

上海乾顺纺织品有限公司


H2E29



● 3.2 米超宽遮光卷帘面料

全球首款也是唯一一款超宽幅遮光解决方案。隆重推出 UNITEC Textile 突破性的 3.2 米超宽幅遮光卷帘面料，全球首创，旨在革新大型窗户解决方案。这款创新面料可实现完全遮光，完美适用于宽敞的商业空间、豪华住宅和现代建筑设计。

· 无与伦比的价值：3.2 米的超宽幅遮光面料，是业内最宽的遮光面料，无缝拼接，打造简洁专业的饰面效果。
· 卓越的性能：100% 遮光，确保隐私和节能，同时兼具耐用性。
· 环保卓越：通过 SGS、Greenguard 和 Oeko-Tex 100 认证。这款颠覆性的面料将以极具竞争力的价格和快捷的交货速度助力您的窗帘业务。




● 遮光帘面料

探索我们专为高端市场和眼光独到的客户打造的顶级遮光帘面料。这款顶级产品拥有卓越的遮光性和隔热性，是豪华住宅、酒店和高端商业项目的理想之选。
· 卓越价值：专为高端市场设计，这款面料以其卓越的品质和优雅气质提升您的品牌形象。
· 卓越性能：100% 遮光，并具有出色的隔热性能，提升舒适度并节省能源。
· 卓越认证：符合 SGS、Greenguard 和 Oeko-Tex 100 标准，确保安全性和可持续性。
· 定制支持：提供定制选项和快速交付，助您保持市场领先地位。凭借极具竞争力的价格和强大的后勤保障（例如灵活的信用条款和市场保护），这款面料将助您脱颖而出。


无锡正方体纺织科技有限公司

H2E44



● 竹荫帘

半遮光卷帘面料
颜色：9 色
幅宽：200cm, 250cm, 300cm



● 罗马帘面料

卷帘 / 罗马帘面料
颜色：7 色
幅宽：200cm, 250cm, 300cm
厚度：0.37mm
克重：170 gsm

宁波奥美伽机电科技有限公司

H2E48



● 45 电子型管状电机

奥美伽 MM45E 系列管状电机，搭载电子行程限位与无线遥控功能，支持发射器远程控制，一键设置行程，定位精准、操作便捷，覆盖 10~60N·m 扭矩区间，IP44 防护适配室内外场景，已通过 TÜV、CE 等权威认证，是家用卷帘、天篷帘、商用遮阳系统的高品质驱动选择。



● 59 手动型管状电机

奥美伽 MM59M 系列手动型管状电机，支持电动自动控制 + 断电手动操作双模式，内置高精度机械限位，运行稳定、定位精准，IP44 防护适配室内外场景，覆盖 60~190N·m 扭矩区间，已通过 TÜV 权威认证，符合欧盟 CE 标准（含 EMC 电磁兼容、LVD 低电压指令），是卷帘门窗、遮阳篷、车库门等场景的高性价比驱动选择。

上海威源实业有限公司

H2E58



● 革命性升级的蜂巢帘面料生产设备

自 2008 年以来，我们一直致力于蜂窝帘布料及其生产设备的生产，能够为您提供蜂窝帘布料生产的最新整套技术知识和机器。在该领域拥有超过 15 年的专业经验；拥有此独特设计机器的专利；

操作简单、智能、稳定且产量高；提供从布料、机械、生产技术到原材料供应链的一站式解决方案；质量保证，终身服务。

成都安庭智能科技有限公司

H2E64




● 蜀光 1 号盒装伸缩篷

蜀光 1 号盒装伸缩篷，适用于住宅、别墅、商户、会所等场景。优雅的圆润外观，一体化的设计，配合新型曲臂，使色彩艳丽的面料得以展开，营造出光线柔和的惬意空间；即使在夜晚，流光溢彩的灯光系统依然绚丽。蜀光 1 号盒装伸缩篷与建筑外立面和谐共生。耐紫外光照射。色牢度达美标 80 小时 4 级。表面 PU+ 硬胶涂层处理，防水性较佳。抗撕裂能力强、不易变形。表面平纹组织透气极好，环保节能。



● 折叠天幕

折叠天幕是一种新型的户外空间拓展方案。特制幕布通过电机带动皮带在铝合金轨道内运动，从而实现幕布的开合，让用户自由地享受户外空间的乐趣，同时提供遮阳挡雨的功能，取代传统固定式的封顶遮阳棚和阳光房，重新定义户外空间的解决方案。电动控制，无线遥控，采用业内知名高性能静音管状电机控制天幕开合，多频道无线遥控器，一键控制，一个开关可控制多个模块，可协同控制灯带和配套防风卷帘。合金构造，功能面料，天幕框架结构采用优质铝合金制作，坚固耐用耐腐蚀，不生锈；关键幕布面料采用重磅加厚 PVC 设计，3D 钻纹设计防刮抗撕裂，表面带有自洁涂层，防污易。




● 防风卷帘

公司主营产品涵盖室内外遮阳系统，电动防风卷帘，折叠铝合金天幕，折叠凉亭，结合建筑采光要求采取遮阳节能解决方案，广泛应用于高端写字楼、酒店、商业综合体、住宅及公共建筑领域。依托自主研发能力与先进生产线，博御窗饰将传统遮阳工艺与现代智能技术深度融合，推出多款支持远程操控、光感调节的智能化产品，满足客户对功能性、美观性及节能环保的复合需求。

安吉派艺工艺品有限公司

H2E73



● 竹卷帘

竹卷帘，遮阳，天然环保



● 竹百折帘

竹百折帘，遮阳，健康环保



● 卷帘

卷帘


东莞市美欧家居饰品有限公司

H2E77



● 窗帘杆 - 双杆

窗帘杆双杆 - 现代风设计
伸缩杆 / 多种杆长和杆径 [5/8"--16mm; 3/4"--19mm; 1"--25mm; 1 1/8"--28mm 等等] 供选择 / 多样的外包装 [彩盒、邮购盒、PET 盒、展示盒及 PVC 袋]；接受产品定制。



● 窗帘杆 - 单杆

窗帘杆单杆 - 动物造型设计
伸缩杆 / 多种杆长和杆径 [1/2"--13mm; 5/8"--16mm; 3/4"--19mm; 1"--25mm; 1 1/8"--28mm 等等] 供选择 / 多样的外包装 [彩盒、邮购盒、PET 盒、展示盒及 PVC 袋]；接受产品定制。




● 工业窗帘杆

工业窗帘杆 -- 标准设计
伸缩杆 / 多种杆长和杆径 [5/8"--16mm; 3/4"--19mm; 1"--25mm; 1 1/8"--28mm 等等] 供选择 / 多样的外包装 [彩盒、邮购盒、PET 盒、展示盒及 PVC 袋]；接受产品定制。


宁波精诚精密科技有限公司

H2E87




● 25 减速电机

25 管状电机核心驱动，包含 0.7N.m 1.1N.m 1.5N.m。



● 24 减速电机

24 管状电机核心驱动，包含 0.8N.m 1.0N.m。




● 16 减速电机

16 管状电机核心驱动，包含 0.3N.m 以内参数。

绍兴市柯桥区欣竹窗饰加工厂

H2E89




● 进口榉木百叶

榉木百叶窗用进口榉木制成，木纹细腻、质地轻韧，不易变形。

可调节叶片控光遮阳，环保美观，质感温润，适合客厅、书房等空间，简约耐用。

宁波赛拉智能科技有限公司

H2E91



● 管状电机

管状一体化设计，静音低耗、防水防尘，用于电动卷帘、遮阳篷、车库门等智能升降设备。



广东禹顺智能科技有限公司

H2E92




● 防风卷帘

防风卷帘的优势之一采用双滑块滑动设计，专利的集成化一体式滑块，可以使卷帘收放面料时重力变化而调整面料的水平位置，使其更加顺滑的进入拉链。区别与市场的技术方案是，这个滑块采用的是一体式的设置，内设有轴承滑动的直接安装接口和电机锁定通孔。



● 灯带开合帘

RGB 灯带开合帘，布带布线采用沉头腔体隐藏式布线，灯带布线槽嵌入式设计，整体简洁美观，兼容佳力斯多数配件，减少库存。灯带和电机可以单独控制，一个产品实现窗帘和灯带两种控制。




● RGB 灯带开合帘

RGB 灯带开合帘，布带布线采用沉头腔体隐藏式布线，传动箱设置了活动卡扣用于检修灯带，灯带布线槽嵌入式设计，整体简洁美观，兼容佳力斯多数配件，减少库存。灯带和电机可以单独控制，一个产品实现窗帘和灯带两种控制。

常熟市华通室内纺织装饰用品有限公司

H2E102



● 木百叶

华通木百叶选用上等榉木、优质加拿大松木和非洲白木。公司选用水性木器漆，环保安全，表面涂层材料特别注入了防紫外线添加剂，具有超强的耐黄变耐刮伤性。产品纹理或纤细华丽，或粗犷传神，为现代简洁的空间带来变化阅目之感。




荆门市美饰家智能家居科技有限公司

H2F05-A



● 透气窗

透气窗，材质一般有：PVC、实木、铝合金三种；具有通风采光，隐私保护，遮阳，室内隔断等功能。适用于高档住宅，别墅，酒店等场所。



● 户外防风卷帘

防风卷帘是一种集遮阳，挡风与调光于一体的高性能户外窗饰。面料多采用高密度聚酯纤维或 PVC 复合材料兼有防紫外线，防潮耐腐蚀特性，部分面料还具备透景功能。操作上支持手动弹簧，遥杆，遥控，适用于阳台，阳光房，别墅露台等场景。

杭州窗霸智能遮阳家居有限公司

H2F05-B



● 停车棚 / 收缩生态房 / 户外厨房 / 工具房

1. 停车棚：铝合金百叶停车棚，专为庭院车位打造，可电动调节百叶，遮阳、挡雨、通风三用。防紫外线、防腐蚀，有效保护车漆，延长爱车使用寿命。可根据车位尺寸定制，适配别墅、自建房等多种场景。

2: 收缩生态房：可伸缩式生态阳光房，模块化结构，一键开合，灵活切换开放 / 封闭空间。搭配防风卷帘、智能百叶，四季可用，兼具保温隔热与通透采光。适合庭院休闲、茶室、阳光房等多种场景。



怡洋窗饰

H2F01-B



● 28/32/38 管卷帘免打孔

这款免打孔卷帘制头是卷帘安装的核心配件，主打无需破坏墙面、安装极速、稳固耐用三大核心优势，适配 38mm 标准卷管，是厨房、卫生间、办公室等多场景卷帘升级的优选。

3. 铝合金一体成型户外厨房，防水防锈，不惧日晒雨淋。预留水槽、烤台、储物柜位，支持定制台面与功能模块，打造庭院专属烹饪区，适配烧烤、聚会等休闲场景。
4. 工具房：全铝材质户外工具房，轻便耐用，防腐蚀、防白蚁，无需维护。



● 超宽防风卷帘 / 双层防风卷帘 / 一拖多防风卷帘 / 手电一体防风卷帘

一、超宽防风卷帘：超大幅面定制，整体无缝成型，视野开阔大气。高密度防风拉链结构，密封隔音、抗风防水，适配大阳台、庭院、落地窗等大跨度空间，四季遮阳挡雨，耐用易清洁。

二、双层防风卷帘：双层复合结构设计，一层遮光、一层透视，兼顾隐私与采光。强化密封工艺，隔热降温、强效防风，保温隔音效果更佳，适合高端别墅、阳光房、露台轻奢定制。

三、一拖多防风卷帘：单台电机同步控制多幅帘体，统一升降、同步运行，操控简单省力。节省安装与控制成本，整体美观整齐，适合整排窗户、连体阳台、大型工程批量安装。

四、手电一体防风卷帘：电动 + 手动双模式两用设计，断电可手动操作，日常电动一键控制，应急无忧。



● 铁制生态房

铁制生态房采用高强度优质钢材，经防腐防锈处理，坚固抗风、耐用省心，适配各类户外场景。可搭配智能遮阳通风系统，自由切换开合模式，兼顾防护与采光，打造舒适户外休闲空间。

支持尺寸造型定制，适配庭院、露台等场景，兼具休闲、会客等功能，材质环保可回收、无需频繁维护，是户外空间拓展的优选。

深圳市博孚智能有限公司

H2F16




● Matter 电池电机

1. 与苹果，谷歌，亚马逊手机自带 APP 直连控制，提供持续功能更新；
2. 苹果，谷歌，亚马逊支持 matte 协议的音箱直接控制电机；
3. 所有支持 Matter 协议的不同品牌设备可以在本地网中互联互通；
4. 售后可随时随地图 OTA 功能更新电机功能；
5. 大平台拥有更强的个人隐私保护。

海宁振新纺织有限公司

H2F18-A




● 全遮光布料

可水洗 / 可熨烫 / 可高温定型。


海宁达洋纺织科技股份有限公司

H2F18-B




● 色织提花装饰面料

我们的产品非常适合用于窗帘及各类装饰场景。每一件面料都采用我们自己的原创设计，确保图案独特而别具一格。在织造过程中，我们使用了棉、麻、涤纶等特种纱线，打造出出色织提花面料。这些面料以其非凡的质感和独特的触感而脱颖而出。



● 亚麻提花装饰面料

我们的产品非常适合用于窗帘及各类装饰场景。每一件面料都采用我们自己的原创设计，确保图案独特而别具一格。在织造过程中，我们使用了棉、麻、涤纶等特种纱线，打造出出色织提花面料。这些面料以其非凡的质感和独特的触感而脱颖而出。



● 高精密色织提花装饰面料

我们的产品非常适合用于窗帘及各类装饰场景。每一件面料都采用我们自己的原创设计，确保图案独特而别具一格。在织造过程中，我们使用了棉、麻、涤纶等特种纱线，打造出出色织提花面料。这些面料以其非凡的质感和独特的触感而脱颖而出。


佛山市戴高维斯户外用品有限公司

H2F30



● 伸缩遮阳篷

这款遮阳篷完美融合了现代户外生活与美学。其铝制全盒式设计能无缝搭配任何建筑风格。通过电动遥控操作，当遮阳篷收起时，织物会完全置于保护罩内，使其免受风雨侵蚀，显著延长使用寿命。其外观与建筑墙面浑然一体，保持了立面的极致简约。打开时亮点是集成的 LED 照明系统。通过将灯带嵌入可伸缩臂中，突破了传统夜间使用的界限。当夜幕降临，柔和的垂直光束营造出的氛围，将您的露台转变为全天候的社交和休闲圣地。无论是私人别墅庭院还是高端商业空间，这款遮阳篷都能提升任何立面的视觉品质，同时提供从黎明到黄昏的优质户外体验。



● 铝合金凉亭

将室内的舒适感延伸至户外，凉亭不仅是点缀，更是生活空间的革新。铝合金凉亭以其极简设计和电动功能，采用喷涂工艺的铝合金框架，并配有集成 LED 灯光，结构坚固且优雅，重新定义了高端户外体验。通过控制系统，您可以一键调节百叶屋顶，轻松掌控光影与通风；闭合后，即可实现遮阳防雨的全面防护。

在明媚的下午，它是一个充沛的阳光房；夜幕降临或天气突变时，只需一键操作，它便能变身为一个温馨迷人的室内延伸空间。搭配防风卷帘或玻璃门，它不仅能抵御狂风，更成为了一个全能的“户外新房间”。无论是用于私人庭院还是商业空间，它不仅是一个凉亭，更是您生活品质与商业远见的完美体现。



● 伸缩遮阳篷

智能伸缩屋顶
本电动系统采用高强度铝合金框架与顶级耐候面料，支持一键轻松遥控，是现代户外空间扩展的首选方案。
全天候防护：开启时，尽享自然光线与清新空气；闭合后，实现 100% 防水并有效隔绝紫外线。搭配防风卷帘，可营造全封闭的私密空间。
光影美学：内置高亮度线性 LED 灯带，只需一键即可营造精致奢华的夜晚氛围。
灵活安装：支持墙挂式、独立式、双面式及多种模块化组合，灵活适配任何建筑结构。
无论是高端酒店餐饮、商业露台还是私人庭院，该系统都能为您创造可感知的空间溢价与无与伦比的舒适体验。

杭州特斯林网业有限公司

H2F32




● 阳光面料

主要由聚酯纤维（涤纶）或玻璃纤维经 PVC 包覆后织造而成：尺寸稳定、防火性极佳，安全耐用，阻燃、防潮不霉变类型。




惠州市逅美家居有限公司

H2F36



● 工业风窗帘杆

工业风水管窗帘杆，加厚铁艺强承重，适配多种家装场景。顶装、侧装通用，能有效降低客户的定制与沟通成本。常备库存、量大价优，售后率低，是工程单、软装店的高走量款。



● 仿木窗帘杆

仿木雕花款电商爆品，采用核心螺纹牙接结构，拼接紧密不松动，承重性能拉满。适配中古风、法式家装，颜值出片率高，自带引流属性。品控稳定、投诉率低，支持多规格包装，可直接对接电商平台发货，走量快、售后省心。




● 麻花头罗马杆

奶白麻花头商超热销款，百搭经典不挑装修风格，受众广泛，易推易成交。支持商超专属包装定制，品控稳定、投诉率低，是线下门店的高走量常备款。



日照海亚五金橡塑制品有限公司

H2F41



● 合页

百叶窗通过可调叶片实现光线精准控制——从完全遮光到柔和漫射，兼顾隐私与自然通风。表面光滑易清洁，不积尘螨，比布帘更适合过敏人群。铝合金或 PVC 材质配合中空设计，有效隔热节能。
日照海亚深耕行业 21 年，实现型材挤出、喷涂、配件注塑全流程自主生产。自有喷涂线确保涂层耐候不褪色，自动化产线保证叶片角度统一、开合顺滑。支持定制颜色、尺寸及电动系统，为全球客户提供高品质、长寿命的百叶窗产品。



● 种植园百叶窗

品质优秀的种植园百叶窗，遮光，透气，防紫外线。




● 孔塞插销类橡塑产品

工厂生产经验 21 年，拥有厂房 12000 平，注塑机 20 台，冲压设备 50 台，喷涂流水线 2 条，品质一流，服务至上。




广东梵希优品智能科技有限公司

H2F45-B




● 防风卷帘

防风卷帘采用加厚铝合金轨道与高强度防晒面料制成，具备出色的防风、防雨、遮阳及隔热性能，可有效阻挡紫外线、防尘降噪并保护隐私，支持电动遥控智能操作，安装简洁、外观简约大气，广泛适用于阳台、露台、阳光房及户外休闲区域，为户外空间提供稳定可靠的全天候防护与舒适体验。



● 铝合金翻转百叶凉亭

铝合金翻转百叶凉亭以高强度加厚铝合金为主体，搭配可 0-120° 自由翻转的百叶叶片，精准调控采光与通风，闭合时可遮阳挡雨，开启时通通通风。框架经氟碳喷涂处理，抗风防腐、防晒耐候，适配户外长期使用；支持电动遥控 / 智能感应操作，可搭配防风卷帘等配件，适用于庭院、露台、商业外摆等场景，兼顾实用防护与现代美观，打造全天候舒适户外空间。



● 折叠天幕

铝合金伸缩折叠天幕是一款灵活便捷的户外遮阳系统，以高强度铝合金为框架，搭配防水防晒的高品质面料，可自由伸缩开合，按需调节遮阳范围与采光。整体结构轻便稳固，抗风耐候、防腐防晒，适配庭院、露台、阳台等多种户外场景；支持手动 / 电动操控，安装简单、收纳方便，既能有效阻挡紫外线与雨水，又不破坏空间通透感，以简约现代的设计，为户外休闲、餐饮区域打造舒适灵活的遮阳体验。



河北卡龙特门窗有限公司

H2F62



● 蜂巢帘

蜂巢帘又叫风琴帘，是一种室内遮阳帘。其核心是将面料折叠成立体蜂窝状，兼具隔热、保温、遮光、隔音等多重功能。



● 折叠窗纱

折叠窗纱（又名隐形折叠纱窗）是一种采用折叠伸缩结构设计的高档防蚊通风纱网，通过优质纱网与折叠轨道组合，实现推拉折叠开合，不占空间、美观实用，是门窗防蚊、防尘、通风的优选产品。




● 金刚折叠网

金刚折叠网，也叫折叠金刚网，采用高强度合金网材与折叠轨道结构设计，兼具防护、防蚊、通风、防盗多重性能。网片坚固耐撞、防剪防撬，韧性强、不易变形；折叠推拉设计开合顺滑，收纳不占空间，视野通透不遮挡采光。表面防腐防锈、耐候抗老化，日常清洁简单，耐用易维护。适用于窗户、阳台、阳光房等多种场景，既能隔绝蚊虫、柳絮、灰尘，又能起到安全防护作用，美观实用，居家必备。


河北思诺亚智能遮阳设备科技有限公司

H2F66



● 百叶帘

产品可以灵活精确地翻转调整角度，以决定光照的吸收及阻隔，充分利用自然光线的同时避免产生不必要的眩光，还能有效地降低建筑室内太阳辐射的热，节约空调能耗，根据实际需要起到遮阳调光，保护私密，保证良好的视觉通风等作用，实现最好的室内舒适度。



● 防风卷帘

产品可以达到节能减排效果；采用组合式的边轨与罩壳设计，后续维修时无需将产品整体拆卸下来，维修作业更加方便快捷、安全。通过面料防脱结构，将面料与导轨有效地结为一个整体，是一款集隔热，遮阳，遮光，保护私密防风，防紫外线辐射等功能于一体的优良产品。



● 遮阳卷帘

产品集遮阳、隔音、安全、便利等于一体，能提供出色的温控效果及视觉舒适性，节能环保，对环境友好；而且产品面料品种丰富能满足各种客户个性化需求。

江阴爱泰金属科技有限公司

H2F76



● 卷帘门窗型材

铝挤压卷帘门窗型材，粉末喷涂，并且可做所有的 RAL 颜色，可精切割、冲孔、组装等。



● 卷帘门窗型材配件

铝挤压卷帘型材，罩壳，多种截面，可做粉末喷涂，所有的 RAL 颜色都能做。可精切割、冲孔、组装等。



● 门窗型材配件

铝挤压门窗型材配件，可做粉喷、氧化、抛光等，可做所有的 RAL 颜色，也可精切割、冲孔、CNC、组装等。


深圳市明阳奇智能科技有限公司

H2F96




● Matter 25mm 智能电池卷帘电机

Matter 25mm 智能电池卷帘电机，内置锂电池供电，无需预留插座，前装后装都方便。支持 Matter 协议，可无缝接入 Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexa 等主流平台，免专用网关，扫码即连。通过 APP、语音或定时任务，轻松实现窗帘开合与百分比调光。运行噪音低。电机扭矩 1.3N·m，适配卷帘、香格里拉帘等多款窗帘。告别杂乱布线，让传统窗帘秒变智能，打造全屋遮阳新体验。



● 涂鸦 Zigbee 锂电智能开合帘电机套装

内置 3200mAh 大容量锂电池，免布线设计，无需预留插座，安装轻松，一次充电续航数月。通过涂鸦智能或智能生活 APP，可实现手机远程、百分比精准控制、定时开合等操作。支持 Google Assistant、Alexa 等主流语音助手，并可与涂鸦生态设备场景联动（如光照强自动关帘）。窗帘轨可以自由拼接任意长度以适配不同的窗户需求，具备手拉启动、遇阻停止、断电手拉、电子行程记忆等实用功能，负载能力达 60 千克。




● 涂鸦 WiFi 智能 LED 窗帘导轨

这是一款集电动窗帘轨道与氛围灯带于一体的智能产品。通过“涂鸦智能”APP 即可远程控制窗帘开合与灯带灯光。窗帘支持百分比调节、定时开关、手拉启动。灯带提供 1600 万色可调，支持亮度、色温调节及音乐律动模式，

可营造观影、睡眠等多种情景。兼容 Google Assistant、Alexa 等语音助手，实现全屋场景联动。配套铝合金导轨，安装简便，适用于客厅、卧室、阳台等空间。让遮阳与光影智控一体，提升家居科技感与舒适度。

利辛县明航磁性软纱门有限公司

H2F98



● 防蚊纱门

专门为室内门设计的，主要功能是防蚊虫，中间带磁块，打开就会自动闭合。


广东朗森机电有限公司

H3A01



● GoldBull B2

GoldBull B2 采用超迷你设计，比小还小，电机与轨道高度仅 58mm，极致隐形一体化，轻松融入各类家居环境。搭载 10 极 12 槽 3816 无刷电机，无刷马达超强负载，最高可达 100KG，举重若轻，从容应对大尺寸卷帘。行星齿轮与粉末冶金金属齿轮创新结合，配合超高精度轴承与部件，极大减少摩擦与振动，彻底消除结构性噪音，运行噪音降低 33%，静享安宁。采用米家 Mesh 2.0 直驱技术，完美适配米家 OTA 升级，智能互联无缝衔接。配备分离式 3C 标准阻燃电源设计，杜绝短路燃烧，使用更安全放心。更有高端设计的包装，赋予您开箱的仪式感与尊崇感——方寸之间，尽显匠心。



● LS25TL 幻彩氛围灯管状电机

LS25TL 幻彩氛围灯柔纱帘，采用独创机壳一体设计，铝合金外壳，品质与简约并存。独创幻彩灯效设计，支持 1600 万种颜色随心调节，轻松打造个性化家居氛围。搭载独研降噪电机，静音运行再次升级。配备外置 3C 阻燃电源，安全可靠。已接入米家 APP、天猫精灵等智能平台，手机 APP 即可远程调光、控帘。具备行程精准微调功能，支持点动 / 连动操作，也可通过手拉实现开、停、关循环控制。一帘兼顾遮光调光与氛围营造，智能生活，光影随形。




● LS25BLI 锂电管状电机

LS25B 锂电池管状电机内置 2600mAh 大容量锂电池，配合全新升级的超低功耗设计，充电一次，可满足长达 6 个月的日常使用，真正实现“一次充电，半年无忧”。无需复杂布线，即装即用，完美解决房间未预留电源插座安装的难题——无论是旧房改造、精装升级，还是无电环境下的窗帘安装，LS25B 都能轻松适配，让安装不再受限。整机延续超低功耗运行理念，于静谧之中释放持久能量，每一次升降都安静从容，不扰生活节奏。

江西省帘邦窗饰制造有限公司

H3A09




● 百叶窗帘用烤漆铝卷、PVC 窗帘片；铝合金

/PVC 百叶成品窗帘

百叶窗帘用烤漆铝卷、PVC 窗帘片；铝合金 /PVC 百叶成品窗帘

海宁经都富瑞斯纺织有限公司


H3A11-B



● 致清系列高透窗纱·蝉翼纱


致清系列高透窗纱·蝉翼纱
“有纱似无纱”的超清视野

富瑞斯纱网 超薄 0.07mm 特殊工艺处理，带来更好的透光率和透气率



● PET 高透隐形折叠窗纱

集高透视性、超轻薄、防尘防灰、易清洗等特性为一身的高性能窗纱；
纱网永久不鼓包，支撑力好，强度是 PP 网的数十倍，每日可推拉上万次；
丝线通透，透光性好，不易燃，符合 FMVSS-302 美标标准。




● PET 高透隐形窗纱 20 目

集高透视性、超轻薄、防尘防灰、易清洗等特性为一身的高性能窗纱；
高分子碳纤维，网孔均匀，透光性好；
抗光老化，一抹即净，不易粘附灰尘。

青岛容科机电科技有限公司

H3A15-A



● RV24-OEL-D-2*1/30 (TDBU 日夜蜂巢帘)

TDBU 日夜蜂巢帘



● 内置锂电池电机

容科 LAS 系列内置锂电池电机，适配于建筑室内遮阳驱动控制解决方案，满足不同建筑室内空间的光线与隐私调节需求。



● 低电压电机

容科 OAS 系列低电压电机，适配室内遮阳设备的高性能电机驱动控制解决方案，满足不同建筑室内空间的光线与隐私调节需求。

福州金笛声电子科技有限公司

H3A21



● 开合帘电机

产品应用介绍: 适用于开合布帘、纱帘, 广泛应用于办公区域、家庭住宅的室内遮阳, 起到遮阳与调光功能。

产品亮点:

- 全新超小机身设计
- 全新静音设计, 降低运行噪音
- 过载即停电流监控, 保护帘帘正常运行
- 内置 Type-C 离线语音模块、蓝牙米家模块



● 卷帘窗电机

产品应用介绍: 适用于卷帘、防风帘、天蓬帘、天幕、曲臂遮阳篷, 广泛应用于室内外遮阳, 起到遮阳与调光功能。

产品亮点:

- 全新超短机身设计
- 全新静音设计, 降低运行噪音
- 缓启动缓停止
- 全新散热设计, 长时间运行不发烫, 无热保护
- 直流电子限位设计, 长时间运行不跑行程
- 齐平恒速, 多档速度可调
- 过载即停电流监控, 保护帘帘正常运行
- 110V-240V 宽电压, 国内外通用
- 外置 Type-C 离线语音模块, 涂鸦 WiFi 模块
- 可连接智能音箱控制 (小爱同学音箱、天猫精灵)
- 可用 RS485/ 干触点控制



● 卷帘窗电机

35 电机

产品应用介绍: 适用于卷帘、柔纱帘、香格里拉帘、罗马帘、投影幕布, 广泛应用于办公区域、家庭住宅的室内遮阳, 起到遮阳与调光功能。

产品亮点:

- 全新超短机身设计
- 全新静音设计, 降低运行噪音
- 缓启动缓停止
- 全新散热设计, 长时间运行不发烫, 无热保护
- 直流电子限位设计, 长时间运行不跑行程
- 齐平恒速, 多档速度可调
- 过载即停电流监控, 保护帘帘正常运行
- 110V-240V 宽电压, 国内外通用
- 外置 Type-C 离线语音模块, 涂鸦 WiFi 模块
- 可连接智能音箱控制 (小爱同学音箱、天猫精灵)
- 可用 RS485/ 干触点控制

广州市奥特威电机有限公司

H3A36



AUTORAIL®

● AT06 左右独立控制系统

三种开合方式: 对开帘、大小帘、日夜帘
可语音控制、APP 控制、遥控控制
组装简易, 比传统电动开合帘更快组装, 此款电动系统还可用于手动弯轨, 可以根据现场环境快速安装。




● 电动伸缩轨

无需锁滑车, 2 秒完成伸缩, 可左右分控, 可做蛇形帘。

上海庆繁智能遮阳技术有限公司

H3A51




● 超宽电动防风卷帘

不用拉链的防风卷帘, 最大可做 50 米宽, 再宽也不下垂, 不挑面料, 遮阳防晒, 防风防雨, 不漏光, 可做室内外。



● 超宽超高电动卷帘

最大可做 50 米宽, 再宽也不下垂。



● FGS 多用途卷帘系统

FGS 多用途卷帘系统可做室内室外, 可做竖向平移, 立面弧形, 顶面平移, 顶面弧形, 各种三角形梯形等场景遮阳。

宁波璟屹进出口有限公司

H3A55



● 工字轨

整体采用加厚原生铝型材, 工字双层加固结构, 承重强、不易变形, 挂厚窗帘、多层窗帘都稳固不下垂。内壁顺滑凹槽设计, 搭配专用静音滑轮, 拉动轻盈顺畅、几乎无噪音, 不卡顿不脱轨。配件齐全, 顶装侧装都可安装, 安装便捷; 表面哑光烤漆工艺, 质感好、耐磨耐潮, 家用、工程订单都适配, 性价比高, 耐用性强。



● 90v2 轨道

加厚铝合金一体型材, 结构稳固, 承重优异, 抗形变耐长期使用。专属织带滑动系统, 开合顺滑静音, 成型自然优美, 呈现标准连续 S 型波浪帘体效果。全套专用五金配件齐全, 顶装侧装通用, 安装便捷稳固。环保哑光烤漆表层, 防尘防潮, 经久耐用。




● 大方轨道

加厚大方铝一体型材, 大腔体加固结构, 承重强悍, 抗形变能力强, 适配大跨度工程窗帘。专属织带传动系统, 开合顺滑静音, 褶皱成型均匀饱满, 呈现高级 S 型蛇形波浪效果。全套专属五金配件齐全, 顶装侧装通用, 安装稳固便捷。环保哑光烤漆表层, 防尘防潮, 经久耐用。高端酒店、别墅、大型落地窗、工程软装蛇形帘专用。

宜兴峰华竹木有限公司

H3A58



● 竹帘

这是我们公司开发细竹丝窗帘，有着轻便环保不易破损等优点。其独特的透光性给人带来林间小院那种恬静朦胧的感觉。

北京金易阳光窗饰窗帘有限公司

H3A63-B




● 铝合金中托

型号：φ50 φ55 φ63 φ85
产品名称：中间支撑件
材质：静电喷涂白色支架
铝合金压铸件

海宁市月品纱窗有限公司

H3A65



● DIY 磁吸纱窗

DIY 磁吸纱窗是一种无需工具、可自行安装的纱窗。它利用磁条吸附原理，将纱网固定在窗框上，开启和闭合都非常方便，易于拆卸清洗，适合各种窗型。



● 可伸缩安全防护门栏

可伸缩安全防护门栏是一种无需安装、可自由调节宽度的护栏，主要用于防止幼儿进入厨房、楼梯等危险区域。它通过压力固定，无需打孔，方便拆卸和携带。



● 小窗口（避免纱窗抵住把手）

小窗口有效避免纱网与窗把手的碰撞。开合顺畅，操作便捷，既实用又不占空间。

宁波一昊窗饰科技有限公司

H3A66



● 窗帘机器人

我们的窗帘机器人专为传统轨道窗帘的智能升级而设计，无需更换轨道或重新布线，即可将普通窗帘升级为智能系统，大幅降低安装难度与项目成本，适合零售、改造与工程市场推广。
产品支持手机 APP、遥控器及主流语音平台控制，可实现远程操作与定时自动开合，满足住宅与商业空间对智能化与舒适性的需求。同时，稳定的电机结构与低噪音设计确保日常使用的可靠性，减少售后维护压力。
通过“快速安装 + 高兼容性”的设计理念，该产品帮助品牌商与渠道客户以更低的门槛进入智能窗帘市场，加快产品上市速度，并提升终端用户的接受度与复购潜力。
窗帘机器人不仅是一个智能产品，更是一种可规模复制的窗帘升级解决方案。



● 窗帘控制器

窗帘控制器——让传统卷帘轻松实现电动化升级
该窗帘控制器专为拉珠或拉绳结构的窗帘设计，可在无需更换窗帘系统或安装管状电机的情况下，实现快速电动化升级。产品可直接适配现有卷帘、斑马帘、罗马帘、百叶帘及部分布帘结构，显著降低改造成本与安装门槛，适合零售渠道与项目市场推广。
其外挂式设计避免高空施工与复杂布线，大幅减少安装时间与售后风险。通过遥控器或智能系统控制，用户可轻松实现单帘或多帘联动操作，满足住宅、办公及商业空间的自动化需求。
该产品不仅是一款控制装置，更是一种可规模复制的窗帘升级方案，帮助品牌商与渠道客户以更投入进入智能窗帘市场，加快产品落地速度并提升终端接受度。

宁波锐拓塑料科技有限公司

H3A67



● 中空内置三玻两腔，百叶在外侧配件

高强度合金一体成型，均匀分散玻璃受力，耐磨滚轮保障百叶顺滑操作，耐候防锈适配三玻两腔腔体，多规格齐全，是门窗系统的可靠支撑配件。



● 单玻超薄型材，单玻内嵌系统

单玻超薄型材内嵌百叶系统，专为单玻窄边门窗打造，突破传统中空百叶厚度限制，适配各类超薄单玻型材，内置磁控传动无外露把手，操作顺滑静音，结构紧凑安装便捷，是极简风单玻门窗的理想配套方案。



● 超小窗户，翻转收拉配件

专为小窗户设计的百叶翻转收拉配件，体积小、结构稳，在极小空间里也能实现百叶的顺滑翻转和升降收拉，不卡顿、不跳片，安装简单，适配性强，帮你轻松解决小窗百叶的传动难题！

上海信潮铝业有限公司

H3A71




● 铝合金垂直百叶卷帘

6063 高强度铝合金垂直百叶卷帘。



● 铝管

6063 合金工业铝管（用于卷帘）。



● 铝合金挤压型材窗帘与门帘

工业级铝合金挤压型材窗帘与门帘 ISO 认证

宁波市博睿智能机电科技有限公司

H3A73



● 双充电模式管状电机

1* 35DL-10N 或 45DL-20N 两个规格的管状电机可选。
2* 可选太阳能充电或适配器给管状电机充电。
3* 节能、多功能，方便可靠，适用，适用于所有您的卷帘解决方案。



● 92mm 系列管状电机

1* 多款式适配：提供手摇款、拉链款、变频款三种主流款式，满足手动控制、便捷操控、智能变频调速等不同使用需求，适配家庭、商业、工业等多元场景。
2* 超大扭矩动力：扭矩覆盖 200N 至 450N，大扭矩核心设计，动力强劲，轻松驱动重型卷帘、工业门、大型遮阳棚等设备，运行稳定无压力。
3* 92mm 标准规格：采用 92mm 通用管径设计，安装便捷，兼容性强，可适配绝大多数管状卷帘、遮阳系统、门体设备，替换升级更省心。



● 各种款式的电机

1* 我们工厂提供不同规格和性能的管状电机，中置电机和外挂机。
2* 不同款式、不同扭矩、不同功能的电机，可满足客户不同的采购需求。
3* 提供极具竞争力的工厂价格、低起订量和快速交货等服务，可助力您的业务高效发展。

海宁优尼德产业用布有限公司

H3A77




● 光盾科技布

光盾科技布由低收缩率超高强工业聚酯纤维长丝编织而成，再进行完整的高性能纳米复合材料涂层生产而成，最后整体面料被环保水性亚克力一次性完整包裹起来，表面光滑整洁，面料抗污能力强。
面料克重 400g/m²，厚度 0.50mm，具备超强结构稳定性，抗变形、抗起皱，可适应各类户外极端环境；同时拥有 B1、M2、NFPA701 等多国阻燃认证，兼具防污自洁、抗菌防霉、抗 UV 等多重特性，安全实用且易清洁。
产品支持冷切、激光切割等多种裁切方式，可通过热敏、高频焊接或缝绗加工。门幅和颜色可按需定制，广泛应用于卷帘、外墙卷帘、侧面凉棚卷帘、可伸缩凉棚屋顶、遮阳帆等建筑遮阳场景。

佛山市尚力特遮阳科技有限公司

H3A89




● FG-6433 带灯遮阳篷

电动可控灯的伸缩遮阳篷，闪亮灰的表面颜色，简约的外观及高强度的曲臂。

思科新材料（常州）有限公司

H3A91



● 小木纹 DS-188

小木纹 DS188，是以木纹肌理感为产品新技术，在室外有超强耐候性，光泽保存非常完美。

武强县金地玻璃纤维有限公司

H3A95




● 遮阳网

产品采用国际先进的织造技术，以玻璃纤维经涂 PVC 涂层，平织织造及高温定型而成。此款纱网具备高阻燃、不生锈、易清洗、耐寒耐热性强、不霉不蛀虫、结构稳定、通风性能好、使用寿命长、强度高、耐曲折等优势。用先进的织布机织造成 25x25 目的纱网可遮挡部分阳光，具备一定隐私性。



● 泳池网

本产品专为游泳池、天井、门廊和阳光房量身定制，能够抵御恶劣天气下飞沙碎石等杂物的侵袭，兼具防虫和通风透气功能。“金地玻纤”可为客户提供玻璃纤维及涤纶两种材质的泳池网以供选择。




● 折叠窗纱

作为最新一代的防蚊纱网，折叠窗纱广泛应用于平移式及平开推拉式门窗系统。它兼具时尚与实用性，深受顾客青睐，既能有效阻挡昆虫进入，又能让您尽情享受自然阳光。它可轻松安装在狭窄空间，且不会对门窗造成任何损害。金地（JINDI）提供两种折叠纱网：纯涤纶折叠纱网和玻璃纤维与涤纶混织折叠纱网。

黄骅德科建材有限公司

H3A97




● 坦克链回卷纱门

坦克链回卷纱门既保留了风琴纱的无障碍低轨设计，保证进出方便；又用玻纤网替换了折叠网，增加了可视度，还利用玻纤的特性延长了纱网的寿命。

杭州世典智能遮阳科技有限公司

H3B05-A




● 桐木百叶帘

世典桐木百叶采用比市场常见指接木更稳定的独条木工艺，并精选木材中仅 20% 的优质部分，通过透明油漆与切面同色喷漆工艺，呈现出无斑点、无树节的天然纹理和一体化高级感。其木片厚度达 3.0-3.2mm，远超普遍的 2.3-2.5mm，木材弯曲小于 2‰，闭合平整度更优；产品使用环保水性漆，无异味、无甲醛、抗晒不褪色。功能上，木百叶支持 180° 自由调光，可营造不同光影氛围，搭配静音设计，操作流畅。


上海青檬树遮阳材料有限公司

H3B09-B



● 涂麻

梭织蜂巢帘面料



● 方格

梭织蜂巢帘面料




● 竹节

梭织蜂巢帘面料



浙江普光窗饰有限公司

H3B11



● 直溜管状电机 25LEQ-Rope

25LEQ-Rope 管状电机支持三档调速、智能电控，搭载电子精准行程与薄款行程头，自带三重限位设计，定位精准。整机超静音运行，内置锂电池，待机续航长久；配备天线与内置信号接收器，支持拉绳手动操控，操控灵活、安装简约，静音耐用、使用便捷。



● PE3115 滚轮款发射器

PE3115 滚轮款无线发射器，搭载 433.92MHz 射频信号，最远可实现 35 米远程操控。配备数显屏幕与滚轮按键，操控直观顺滑，采用七号电池低功耗供电，机身轻薄便携，可适配多种设备无线遥控使用。

上海跃佳智能遮阳技术有限公司

H3B15



● 折叠可收防雨凉亭

折叠可收防雨凉亭支持手动 / 电动模式操作。屋顶可往一侧完全折叠，让阳光肆意洒落，自然光线与开阔视野兼得；闭合时即刻形成隔热防雨屏障。一键切换四季模式，轻松适配多变天气。



● 移动可收翻转防雨凉亭

采用双层铝合金百叶设计，可以轻松百叶的开启与关闭。其主要特点之一，可以选择叶片向两侧收叠，或往一侧收叠，同时可以根据需求，精准调节光线，并配备了高效的排水系统，确保具备出色的防水性能。无论是雨天还是晴天，都能为您打造一个舒适、安全且实用的户外空间。



● KS90 收缩百叶

产品将百叶和卷帘的优势结合在一起，既可以防护屋顶玻璃的安全，又可将百叶完全收叠，一键精准调光，阻隔热量，既保留自然光线，又降低能耗，契合绿色建筑理念，打造低碳空间新模式。适用玻璃采光顶，玻璃幕墙，让建筑成为「会呼吸的光热调节器」每一寸空间都兼顾舒适与环保。

广东瑞克斯智能科技有限公司

H3B21



● MP82Mini

MP82mini 智能窗帘电机，精密小巧、稳定易用。内置 LED 红外对管感应器，精准行程计数，运行零偏差，开到位不偏移；通用性极强，完美适配市面主流 82 型通用传动箱，替换升级无需改轨；支持灵活无级调速，轻松适配家用、办公、酒店等多样场景；超低功耗设计，待机功耗 $\leq 0.04W$ ，全年耗电不足 0.4 度，长效节能、用电无压力，是智能窗帘升级优选。



● 隐藏式开合帘电机 X5

X5 智能窗帘电机搭载高性能三相无刷马达，峰值扭矩可达 2N·m，动力强劲澎湃，轻松驱动厚重窗帘，运行稳定有力。配备专利手拉停技术，轻拉启动、随手即停，彻底告别传统手拉启动后仍需遥控器关停的繁琐操作，使用更便捷省心。采用多层复合降噪方案，全包裹塑料外壳 + 高效硅胶垫双重减震降噪，运行静谧舒适；标配行业通用传动箱，通用性强、替换安装便捷，更换无忧。



● 筒一伸缩轨 P35

P35 一体式伸缩窗帘轨，免定制自由伸缩，多档长度可调，一键适配各类窗宽，彻底告别测量定制、漫长等待。高强度精工铝材 + 电泳抗氧化工艺，顺滑静音走轮，承重稳定耐用；成品出厂即装即用，仓储运输更便捷，大幅节省成本与工期。

安徽布乐美机电技术有限公司

H3B55



● G24-0.8N 系列

布乐美 24 管状电机，采用新一代 AI 芯片，算力更强、功能更多、运行噪音更低。产品经过 48 小时 100°C 高温考验，性能稳定，是百叶帘、蜂巢帘、罗马帘和顶棚天棚最佳动力伴侣。



● G25-1.1N 系列

布乐美 25 直流管状电机，采用新一代 AI 芯片、算力更强、功能丰富，性能稳定，广泛应用于卷帘、柔纱帘、香格里拉帘、罗马帘等产品。




● W95-2.5N 系列

布乐美 W95 电机作为具有行业开创性的无刷电机，具有革命性突破，产品在保证大扭力大拉力同时，体积更小，运行接近无声，性能更强、功能更多、寿命更长。

洛亚（浙江）新材料有限公司

H3C09



● 擎天折叠铝合金天幕 MINI 款

这款折叠铝合金天幕 MINI 款采用高强度铝合金材质，可灵活折叠收纳，兼具遮阳与隔热功能。表面经防腐耐磨处理，耐用抗老化，适配多种建筑场景。叶片可伸缩折叠，精准控制采光量，提升空间舒适度，是户外与阳光房的理想遮阳解决方案。



● 擎天铝合金凉亭

这款铝合金凉亭主打坚固耐用与现代美学，主体采用高强度铝合金材质，抗腐蚀、不生锈，无惧风雨侵蚀。一体化框架结构稳固，承重性强且无需频繁维护。顶部叶片可伸缩调节，轻松掌控采光与通风，适配庭院、公园、露台等多种场景。简约大气的黑色外观与自然环境完美融合，为您打造舒适惬意的休闲空间。



● 防风卷帘

这款户外防风卷帘采用高强度面料与铝合金轨道，兼具防风、遮阳、隔热与隐私防护功能。耐候性强，可抵御强风与日晒，适配住宅、商业建筑等多种场景。升降操作顺滑静音，可精准调节采光，外观简约大气，与建筑立面完美融合，是提升户外空间舒适度的理想选择。

永泽智能

H3C15-A



● YZM50C 开合帘系列

自定义遇阻启停功能：运行遇阻时，可自动触发限位制动。
中间限位功能：支持在任意行程位置自定义设置中途限位点。
适配性强，兼容市面多款主流窗帘轨道。
电机与供电电源 / 电池分体设计，电池、电源适配器两种供电方式可自由切换。




佛山市科译家居用品有限公司

H3C15-B




● Matter 系统 WiFi 电动开合轨道带遥控

这款 Matter over WiFi 智能窗帘轨道可直接连接家中 WiFi，无需网关，支持 Apple Home、Alexa、Google Home 和 SmartThings，安装简单，兼具本地快速响应与隐私保护。伸缩锁定设计无需裁切即可按窗宽调节，适合 DIY 安装。采用高强度铝合金轨道、电泳涂层和静音大扭矩电机，可稳定承重厚重窗帘。内置高增益天线，遥控距离超 50 米，支持三档速度调节，并配有延长臂，提升安装灵活性。



● 电动椭圆窗帘杆

这款电动椭圆窗帘杆提供 Matter 版、Tuya 版及声控版三种配置，可对接主流智能家居系统，支持手机 APP、遥控及语音控制，操作便捷。外观颜色可选黑色、白色、香槟色和金色，满足不同空间风格搭配需求。同时支持 Logo 定制和系统定制，适合 OEM/ODM 合作。产品采用全球通用电压 100-240VAC，适配 50/60Hz 电源环境，应用范围更广。内置 433.92MHz ASK 调制遥控模块，支持 >50 米远距离控制，配合内置天线，信号稳定。支持外接干触点接口，控制方式可灵活设置；提供 120rpm / 100rpm / 80rpm 三档速度调节。



● Φ35 电动罗马下滑轨道

Φ35 电动罗马下滑轨道支持 Matter、Tuya 及声控等多种控制方式，可通过手机 APP、遥控器或语音便捷操作，运行稳定，体验流畅。产品最大的特色在于可更换具有艺术感的窗帘杆头饰，使整体窗饰更具装饰性、层次感与设计感，适合现代家居、酒店及高端工程项目使用。轨道支持多种颜色、Logo 及系统定制。

常州乔康装饰材料有限公司

H3C19-A



● 自翻转百叶帘

无绳无转棒手托百叶窗帘，自翻转百叶帘是便捷操控、精准调光、美观耐用于一体的中高端遮阳产品，核心优势为单侧单手一体化控制（升降 + 角度调节同杆 / 同线完成），区别于传统百叶帘的双控分离设计，适配家庭、办公、商业等多场景，是现代空间光控与隐私防护的优选方案。



● 电动仿木百叶帘

电动仿木百叶帘，将实木温润质感与智能电动科技完美融合。一键遥控即可实现帘体升降与叶片角度精准翻转，告别手动繁琐操作。精选高分子仿木叶片，防水防潮、抗晒不变形，完美解决实木易开裂、难养护的痛点。静音电机运行平稳，无绳设计更安全，百搭各类木纹色系，是现代家居、办公空间实现智能调光、轻奢装饰与隐私防护的理想之选。

东莞市日东智能装备有限公司

H3C21



● 防风卷帘焊机


采用最先进的热焊接技术，温度可调。一次最多可焊接 15 米长的织物，焊缝均匀平滑，外观美观。它能显著提高生产效率，提升生产档次。本机具备自动折叠焊接、拉链焊接、对接焊接和边缘焊接等功能。

可将橡胶条和塑料条焊接在织物上。
可将拉链焊接在织物上，制作防风卷帘。
本机最适用于含 PVC 和 PE 的织物，焊接区域非常牢固，不易撕裂。



● 全自动超声波裁床

瑞东数控超声波切割台采用 360 度旋转切割轴，可切割卷帘、户外遮阳帘等矩形面料。这款全自动超声波切割台代表了织物加工技术的革命性进步，将精密工程与智能自动化完美结合。这款先进的超声波切割台专为大规模织物切割作业而设计，具有卓越的效率和精度。




● 遮阳棚双针拼缝机

带移动托盘的自动缝纫机，适用于丙烯酸、涤纶、PVC 和工业用纺织品的工业缝纫
应用范围：搭接、侧边包边、PVC 加固和 / 或凉棚芯材嵌条。
包含自动装置：切线器、抬压脚器、回缝器、润滑器、剩余底线控制。
采用 PLC 控制，带数字显示屏，配备织物末端检测传感器，可自动回缝，应用于户外遮阳行业，可缝制各种户外遮阳产品，例如遮阳篷、户外屏风、帐篷和户外卷帘。

山东沐雅家居制造有限公司

H3C31-A



● 异形百叶窗

异形百叶窗是根据任何形状或风格的窗户量身定制的——无论这些窗户的样式有多么独特。有了这些百叶窗，您无需牺牲或掩盖您独特窗户的建筑风格——我们精美的定制百叶窗将提升其外观并保持其原有的特色。



● 全高度百叶窗

全高度百叶窗是从窗户或门底部延伸至顶部的面板。这是我们提供并安装的最常见的百叶窗款式。这种优雅、高大的面板能为任何房间增添永恒的设计元素。这种款式常用于标准窗户或双折式面板上。




● 咖啡式百叶窗

采用欧式风格！这些百叶窗安装在窗户顶部与底部之间的位置。通常是为了与水平的窗框相匹配，非常适合窗扇式窗户。在维多利亚风格的房屋中看起来非常漂亮，能在百叶窗上方让光线自然照入，同时又能保证窗户下半部分的隐私。

苏州市旭东五金电器有限公司

H3C67



● 五公分百叶单插带挡光槽循环系统

结构设计：单插式轨道安装，带专用挡光槽，叶片闭合时无缝搭接，无侧边漏光。
操控系统：四合一循环拉珠 / 拉绳系统，单根循环拉珠即可实现升降、翻转、调光、锁定全功能。
遮光密封升级：挡光槽专利设计，叶片闭合零缝隙，遮光度达 70%-90%，彻底解决百叶侧边、上下端漏光痛点，隐私性拉满。
操控极简高效：循环式系统操作省力，单插结构拆装便捷，一键锁定不回弹，大尺寸窗面适配性更强。

宁波瑞曼克斯门窗配件有限公司

H3C69



ROLLMAX

● 端座

尺寸：137.150.165.180.205.250.300.350
材质：ADC12 铝
颜色：可定制
形状：可定制，45 度，90 度，1/2 圆等



● 手摇杆

长度：可定制
颜色：可定制



● 可调节尾插

塑料及铝合金尾插
可定制

浙江斯卡丹遮阳设备有限公司

H3D03




● 防风卷帘

防风卷帘是一种专为应对户外风压环境而设计的抗风型遮阳产品。它的核心原理是依靠两侧的拉链结构与导向轨道，将帘布牢牢锁定在轨道内，使其在强风下不会脱轨飘动，既能遮阳隔热，又能保持立面整洁美观。防风卷帘主要用于户外及半户外环境，以解决普通室内窗帘无法承受风荷载的痛点。

武汉普菲克建材有限公司

H3D07



● 屏风帘

屏风帘是一款兼具现代美感、实用遮阳与空间装饰效果的窗饰产品，广泛适用于住宅、办公室、酒店、会客区及商业空间。其面料通常采用高品质聚酯纤维或功能性遮阳面料，能够在过滤强光的同时保留一定的自然采光，营造柔和、舒适、通透的室内氛围。屏风帘结构简洁，线条利落，操作顺畅，可搭配手动系统或电动智能控制方案，满足不同场景的安装需求。产品支持颜色、尺寸、面料开孔率、轨道及品牌包装等个性化定制，既能提升整体空间质感，也能兼顾隐私保护、节能降温和长期耐用性，是现代建筑软装中兼具功能性与设计感的理想选择。



● 罗马帘

智能罗马帘将传统布艺窗帘的层次美感与现代电动控制技术相结合，兼具装饰性、舒适性与实用性。产品可通过遥控器、手机 App、语音助手或智能家居系统进行控制，实现一键升降、定时开合和场景联动，提升日常使用便利性。面料可选透光、半遮光或全遮光款式，满足住宅、酒店、公寓及商业空间对隐私、采光和氛围营造的不同需求。智能罗马帘运行平稳、外观简洁，支持尺寸、面料、颜色及电机方案定制，为现代空间提供更高效、更智能的窗饰解决方案。



● 斑马帘

智能斑马帘将柔纱与实布交替结构和电动控制技术结合，可通过遥控器、手机 App、语音助手或智能家居系统进行操作，实现一键开合、调光切换、定时控制和场景联动。通过前后双层面料的错位变化，既可柔和引入自然光，又能兼顾隐私保护，适用于住宅、办公室、酒店、公寓及商业空间。产品外观现代简洁，运行平稳安静，支持尺寸、颜色、面料和电机方案定制，为现代空间提供更智能、更舒适的窗饰解决方案。

温州律动工贸股份有限公司

H3D08



● 拼装调节轨 -LD2408 吸顶轨

- 1- 适合窗宽: $\geq 1m+100m$
- 2- 包装尺寸: 1.0m(内)
- 3- 轨道跨度: $\geq 20cm$
- 4- 单边可调节 10cm
- 5- 内置连接, 滑动更顺畅



● 拼装调节轨 -LD2403 嵌入轨

- 1- 适合窗宽: $\geq 1m+100m$
- 2- 包装尺寸: 1.0m(内)
- 3- 轨道跨度: $\geq 20cm$
- 4- 单边可调节 10cm
- 5- 内置连接, 滑动更顺畅


江苏长江窗饰集团有限公司

H3D19



● 五拼工艺

五片椴木，五种性格，在同一片木片上达成完美和谐，温润的色泽与细腻的触感，让空间更有温度。叶片只上了一层清漆，最大程度的保留木材原由的纹路，每一片都是独一无二的存在。



● 蓝调木语

精选椴木也皮娜，以细腻肌理与天然触感，中和了蓝色的冷冽。木质的温暖随光线与季节流转，在室内生长出呼吸感，让每一寸空间都回归质朴与安宁。木片突出了木材本身自然的纹理，每一片都是独一无二。



● 赤色焦点

鲜艳的颜色给空间增添了一份活泼的气息，采用经典椴木制作而成。

兰溪宝隆精工机械有限公司

H3D21



● 罗马帘穿杆机

本罗马帘穿杆机采用先进的前穿法，让操作者更加能直观的查看帘子制品的效果。配合先进的数控系统以及优化设计的同步带链轮系统，使得机械定位精度有了有效的提升。采用辅助穿杆机构，使得穿杆不再困难。同时，由于该机创新性的采用了单节数控输入，免得了在面料切割阶段的划线工作，从而提高效率也避免了引入新的污染源。



● 震动刀切布机

震动刀切布机具有高度自动化，高效率的作用，相比较传统的台面切割，其效率是超声波的3倍，激光机的2倍，压力刀的一倍之效率。同时，该机集成了切割优化排版系统，能够最大限度的利用面料。此外，该机还可以选配划线，收料等功能，任君选择。




● 自动木百叶机

新款宝隆木百叶机 LP252-TB 具有更加强烈的现代主义外观。同时，该设备内在也是非常强悍的，具有优化设计的木百叶冲针可以适用桐木片冲孔从而不崩边，可选配具有双功能的穿线座支持布带和梯带功能。该机器的存在让木百叶生产不再难。

宁波市拓泰智能科技有限公司

H3D27



● 锂电池太阳能电机

25 系列、35 系类、45 系类、锂电池太阳能电机，内置 3800 毫安电池可以轻松实现没有电源的安装，太阳能板可以一直供电。



四川兴紫罗智能科技有限公司

H3D29



● 窗帘杆蛇形圈

窗帘杆蛇形圈。



菏泽环宇家居用品有限公司

H3D35




● 卷帘

卷帘采用一体化卷帘结构，提供精确的光线控制和隐私保护。有全遮光和半遮光两种面料可供选择，以满足不同的光线控制需求。



● 百叶帘

百叶帘由水平排列的叶片（常见材质为竹木、桐木，椴木或PVC）构成，通过调节叶片角度实现光线与隐私的精准控制。叶片可完全闭合达到遮光效果，或倾斜角度引入柔和散射光，同时保持空气流通。其结构简洁、经久耐用，易于清洁维护，广泛适用于办公空间、厨房、浴室及现代家居环境。



● 斑马帘

斑马帘，又称柔纱帘或双层调光帘，由前、后两层纱网交替排列的织物构成，通过拉珠链条，使两层布面上的宽幅横条（一层密织遮光、一层通透半遮光）相互交错移动，实现从完全遮光到半透景的渐变调光效果。

菏泽洁明窗饰生产科技有限公司

H3D36



● 混合材质透气窗

比PVC门板轻30%，少用70%PVC，比纯PVC更绝缘，隔热。

宁波京成机电有限公司

H3D39



● JM52 系列 24V 直流双出轴电机

产品特点：

1. 双出轴同步驱动：两端同步输出轴，可同时驱动两侧机构，完美适配遮阳棚、平移天窗、凉亭、升降平台等对称式传动场景。
2. 安全低压供电：24V直流安全电压，无触电风险，适配智能家居、小型自动化设备等民用场景。
3. 高防护耐用性：IP44防护等级，防尘防泼溅，结构密封，使用寿命长，适配多环境安装。
4. 多结构可选：提供方形、圆形两种机身结构，可根据安装空间灵活选型，适配不同设备集成需求。



● JM45 系列 24V 直流双出轴电机

产品特点：

1. 双出轴同步驱动：两端同步输出轴，可同时驱动两侧机构，完美适配遮阳棚、平移天窗、凉亭、升降平台等对称式传动场景。
2. 安全低压供电：24V直流安全电压，无触电风险，适配

智能家居、小型自动化设备等民用场景。

3. 高防护耐用性：IP44防护等级，防尘防泼溅，结构密封，使用寿命长，适配多环境安装。
4. 多结构可选：提供方形、圆形两种机身结构，可根据安装空间灵活选型，适配不同设备集成需求。



● 标准型直流管状电机

产品特性：

1. 小巧易装：一体化紧凑设计，体积小、重量轻，直接适配管状型材，安装维护更便捷。
2. 低压安全：采用12V/24V直流供电，杜绝触电风险，适合家用与儿童场所，节能环保。
3. 静音平稳：内置精密齿轮组，运行噪音低（≤50dB），启停柔和，大幅降低设备磨损。
4. 智能防护：自带过载、过热、堵转三重保护，行程精准可控，使用安心又安全。
5. 经久耐用：核心材质选用高强度合金与纯铜线圈，连续运行寿命长，稳定免维护。

24.5° CURTAIN

H3E01-A





24.5° CURTAIN

● 天然材质窗饰

赋能于健康：天然材质窗饰，无毒无害，提供一个会“呼吸”的健康环境；
赋能于美感：独特的天然纹理、色泽和质感，为空间注入温暖、质朴的美学格调；
赋能于情感：与自然连接，缓解压力，阳光透过窗饰投下的光影，带来心灵安抚与治愈；
赋能于功能：天然材质具备调节光线、温湿度的物理特性，是遮光、隔热的环境调节器。

诚宝帘盟（广东）遮阳科技有限公司

H3E11



● 卷帘

- 1) 我们的防风拉链百叶窗是增强户外空间的完美解决方案，同时提供防风、防雨和防虫保护。
- 2) 这些拉链百叶窗经久耐用，功能齐全，为露台、甲板 and 户外用餐区营造舒适私密的环境。
- 3) V8长颈鹿系列拉链百叶窗，高度可达7米，室外最大宽度可达15米，室内最大宽度可达30米。



● 铝合金百叶翻转凉亭

- 1) 我们的百叶翻转凉亭设计有雨水分流系统，可以快速排出雨水，可以降低漏水的概率。
 - 2) 横梁和立柱配有7彩RGB灯，可以增加聚会时的氛围感。
 - 3) 翻转凉亭最大尺寸为6m x 8m，中间无需添加立柱。
- 使用场景：
1. 家庭聚会
 2. 户外用餐
 3. 休闲和放松
 4. 特殊活动和庆祝活动



● 太极伞

产品名称：太极伞（亚洲最大的户外遮阳伞）
产品介绍

- 1) 介绍亚洲最大的遮阳伞，一种非凡的户外解决方案，旨在提供无与伦比的遮阳和舒适。
- 2) 这款遮阳伞非常适合商业和住宅使用，结合了令人印象深刻的尺寸和卓越的耐用性，使其成为户外活动、露台

和花园的终极选择。


3) 最大尺寸: 12m x 12m, 四种形状可供选择。

使用场景:

1. 户外咖啡馆和餐厅
2. 海滩度假村
3. 花园派对和活动
4. 池畔区域

湖南叶子遮阳技术有限公司

H3E13



● 120 系列拉链式卷帘

120 系列拉链式卷帘, 配备遥控操作, 适用于最高 4 米高度, 品牌电机保障稳定性。



● 100 系列手动拉链式卷帘

100 系列手动拉链式卷帘, 无需电源, 推拉寿命达 20,000 次。



● 70 毫米封闭式弹簧

这款弹簧与 70 毫米卷管完全兼容, 装配快捷简便。每个弹簧盒对应 1 公斤或 1.5 公斤的提升力, 您可以根据面料重量灵活增减使用数量。用于手动防风卷帘时, 能够提供出色的定位保持性能, 操作顺滑, 推拉轻松省力。

佛山市绿创窗饰有限公司

H3E15-B



● LT35 型直流管状电机

专利技术:

- 遇阻停
- 拉推启动
- 超静音设计

遇阻停 + 自动回弹: 下降障碍物立即停止并轻微回弹, 避免空转, 保护帘布不乱、不损坏。

手拉启动: 轻拉或轻推, 电机自动运行, 简单方便。

超静音: 运行安静, 不扰生活。

专为卷帘设计, 安全、安静、更耐用。


支持涂鸦, 小米 wifi 控制。

遥控控制。

干接点 / 485 控制。

合肥帷科森新材料科技有限公司

H3E21-B



● 俄罗斯椴木系列

俄罗斯椴木系列包括椴艺系列和原风木语系列。

椴艺系列即椴木实木指接 UV 漆工艺, 无味环保, 且具有耐磨、耐候与防污特性, 清洁维护因此更为简便。

原风木语系列即椴木实木着色系列。该系列以俄罗斯椴木独条匠心打造, 保留木材最本真的状态, 辅以精心调配的着色工艺, 不仅赋予木材温润色泽, 更令其天然纹理得以淋漓尽致地展现, 每一寸肌理都诉说着自然的纯粹与岁月的沉淀, 为空间注入质朴而雅致的生活气息。



● 非洲白木系列

非洲白木系列包含墨染系列、清风素木系列、丝语系列以及丝染系列。

墨染系列即白木独条 UV 中拉丝系列, 取材天然搭配拉丝工艺。清风素木系列即白木独条水性浅拉丝系列, 色调自然能够适配多种场所。丝语系列即白木独条水性深拉丝系列, 丝染系列为白木独条 UV 中拉丝系列。

全系列均选用优质白木独条, 最大门幅达 3.51 米, 厚度为 2.9±0.15 毫米。



● 私人订制

帷科森为满足市场的高定需求, 为每一位客户推出私人订制服务。目前含木境九章系列, 该系列选取九种珍贵木质原料, 如胡桃木、紫檀木以及樱桃木, 彰显现代生活中对品质的不懈追求以及浓厚的文化底蕴。

无锡和美窗饰新材料有限公司

H3E33



● 斑马帘

斑马帘是一种具有独特双层结构的窗帘, 通过两层布料的错位移动实现不同的遮光效果。

材质: 聚酯涤纶, 这是一种最常见的材质, 具有环保无毒、经久耐用的特点, 不易因阳光照射而变形、变色。

分类: 按遮光程度, 可分为半遮光、遮光、高遮光斑马帘, 满足不同空间对光线的需求。

特点:

光线调节灵活: 通过调节帘布角度, 可使不同透光度帘布重叠, 实现从完全透光到完全遮光的效果。

防静电易清洁: 帘布表面经高温、高压、防静电处理, 不易积灰, 清洁保养简单方便。

应用场景:

家庭: 适用于卧室、客厅等, 可调节光线, 营造舒适的居住环境; 商业场所: 酒店、办公室、学校等也常使用, 既能满足采光需求, 又能保证一定的隐私性。




● 无绳斑马帘

只需单手推拉下轨, 轻松使用, 方便快捷。

外观设计简洁, 带来舒适的产品体验。

使用时无拉珠声响, 给您安静的空间。



● 斑马帘布 & 配件

斑马帘是一种具有独特双层结构的窗帘, 通过两层布料的错位移动实现不同的遮光效果。

材质: 聚酯涤纶, 这是一种最常见的材质, 具有环保无毒、经久耐用的特点, 不易因阳光照射而变形、变色。

防静电易清洁: 帘布表面经高温、高压、防静电处理, 不易积灰, 清洁保养简单方便。

无锡和美窗饰新材料有限公司

H3E33



● 斑马帘

斑马帘是一种具有独特双层结构的窗帘, 通过两层布料的错位移动实现不同的遮光效果。

材质: 聚酯涤纶, 这是一种最常见的材质, 具有环保无毒、经久耐用的特点, 不易因阳光照射而变形、变色。


分类: 按遮光程度, 可分为半遮光、遮光、高遮光斑马帘, 满足不同空间对光线的需求。

特点:

光线调节灵活: 通过调节帘布角度, 可使不同透光度帘布重叠, 实现从完全透光到完全遮光的效果。

维景 (广东) 智能制造设备有限公司

H3E35




● 福帘多功能成品帘系统

福帘多功能成品帘系统, 一套系统可以兼容卷帘、香格里拉帘、斑马帘、蝴蝶帘、罗马帘、日夜帘 / 蜂巢帘、百叶帘。可适配各种智能电机、手动拉珠 / 拉绳、无拉系统。可以顶装 / 侧装、免打孔安装。完美解决既要满足消费者

对遮阳窗饰产品个性化的订制需求，又解决了工厂制作标准化生产的难题！全球遮阳窗饰行业首创，10余位行业资深研发人员精心设计，历时5年潜心打磨，获得全球多项发明和实用新型专利！

广东奢华世纪装饰材料有限公司

H3E51



● 开合帘系统配件

匹配尚飞、佳丽斯轨道。



● 吊轮

蛇形帘吊轮与带布齐全，自有生产线。




● 升降及卷帘配件

电动升降帘配件，电动卷帘支架配件，卷绳器，配件齐全，批量批发。

苏州睿合纺织科技有限公司

H3E53



● 亚克力面料

防水、防紫外线、防油、环保、防撕裂、防风，用于帐篷，遮阳篷，户外，户外遮阳伞，户外帐篷，户外遮阳篷。



● 高日晒

双面、防紫外线、防水，用于遮阳篷、帐篷、伞。

义乌以珩包装材料有限公司

H3E61



● 高压膜

可定制 logo 打印高压膜。



● 新款免伤布平板系列

在包装过程中，可完全避免伤到手刮破布，做到既美观又安全。

南京金星宇节能技术有限公司

H3E65



● 织物遮阳卷帘

织物遮阳天幕系统，可应用于公共空间采光顶、私家露台、住宅阳光房玻璃顶/天窗等场景。

采用户外专用高性能面料、稳定的结构、专用的驱动及控制，夏天有效阻隔直射光与热辐射，柔化空间光线，调节室内热环境，在实现夏季遮阳隔热的同时兼顾冬季采光取暖，提升空间的舒适性与使用品质。

系统可延展形成多形态天幕应用，支持水平、倾斜及垂直等多角度安装方式。在不同安装条件下依然保持面料平整稳定，兼顾设计灵活性及长期运行可靠性，适配多元建筑空间需求。

宁波中菱机电科技有限公司

H3G01-A



● 中菱遮阳电机全球智能家居对接方案

中菱电机采用 Matter 标准与 Thread 无线网络技术，确保与 Apple HomeKit、Aqara、Amazon Alexa、TUYA、Google Home、Samsung SmartThings 等智能家居平台完美兼容，提供更稳定、灵活的控制体验和系统解决方案。中菱电机支持多平台 APP 的多种操控方式，轻松管理窗帘开合，让日常操作更简单、更直观。配备专属遥控器，适配多种窗帘类型，同时支持手动备用模式，哪怕智能环境临时失效，也能轻松操作不耽误。快速配对极低延迟，只需扫描 Matter 二维码就能快速联网，Thread 技术带来毫秒级响应，指令秒传不卡顿，给你流畅省心的智能操控体验。




● GD72MINI 隐藏式开合帘电机

八个版本实现全覆盖：米家蓝牙 | 离线语音 | 干触点 | 485 | 五线强电 | 涂鸦 WIFI | 涂鸦 Zigbee | MATTER 电子行程 | APP 智控 | 停电手拉 | 离网语音 | 轻触启动 | 智能场景 | 遇阻停止 | 障碍物检测 | 边界自动设置 | 433.92MHz 内置接收

小体积，强适配，稳定可靠；家居、酒店、办公多场景智能遮阳全覆盖！

全屋智能、工程项目，OEM/ODM 一站式轻松落地！



● GM35/45-EA/Z BW/Z 遇阻反弹电机

EA/Z 核心功能亮点：

- 1, 障碍物检测，遇阻停返；遇阻检测功能，返回至预设位置、返回至全开位置。
- 2, 电机带灵活可调式遇阻保护功能，卷帘下行启动后，若向外开式门窗等物体阻碍卷帘运行，电机将立即停止，保护卷帘与门窗不受损坏。
- 3, 发射器支持限位设置/重置。

BW/Z 核心功能亮点：

- 1, 障碍物检测，遇阻停返；遇阻检测功能，返回至预设位置、返回至全开位置。
- 2, 电机行程限值设置，行程可自动限值设置，行程可半自动限值设置，行程可手动限值设置。
- 3, 电机可并联接线控制，带外置一键自动复位，单开关控制多台卷帘电机。

瑞安市立嘉针织有限公司

H3G21-B



● 宽梯带, 梯绳

新型宽梯带是专门用在各种木百叶窗帘, PVC, 铝百叶窗帘上, 起到更加美化作用。



应用场景

- 天花: 阴角线、天花线、造型线。
- 墙面: 腰线、墙裙线、护墙板收边。
- 门窗: 门套线、窗套线、压边线。
- 家具: 橱柜 / 衣柜封边等。

东莞市领新智能科技有限公司

H3G31-A




● 窗帘发条

可用于各种无绳百叶帘, 蜂巢帘, 卷帘, 柔纱帘, 竹帘等各种无绳窗帘, 可以上下高度任意调节窗帘。



● 发条

可用于显示器, 电视机, 汽车, 电机设备, 豆浆机, 榨汁机, 操作台自由升降功能恒力弹簧。



● 无拉窗帘弹簧

无拉成品弹簧可用于各种百叶帘, 卷帘, 柔纱帘, 竹帘, 罗马帘等无拉百叶帘, 可自由调节窗帘上下高度。符合儿童安全标准。




山东曹县林昊木业有限公司

H3G29



● 透气窗部件

精选优质实木原料, 质感温润厚实。经过精细切割、打磨定型、环保涂装及防潮防变形处理, 尺寸精准, 叶片开合顺畅, 调光通风效果佳, 适配各类百叶窗、隔断、门窗等使用场景, 兼具实用性与自然质感, 家装商用皆显高级质感。



● 木线条

木线条是选用优质硬木, 经严格干燥、精密加工而成的长条状装饰建材, 广泛用于室内装修与家具制造。

核心特点:

- 天然质感: 纹理自然美观, 质感温润高级, 提升空间档次。
- 环保耐用: 实木材质环保无毒, 结构稳定, 耐磨耐腐蚀。
- 可塑性强: 可定制各种造型 (平板、雕花、异形), 适配现代、欧式、中式等风格。

- 功能实用: 收口遮缝、保护边角、划分空间、增强立体感。

主要材质

- 实木线条: 天然原木, 纹理清晰, 适合高端装修。




东莞市鑫达源窗帘制品有限公司

H3G31-B




● 高分子环保树脂竹纤维材料围栏

主要用于室内外多区域美化围栏, 方便区域规划管理。可让使用空间更合理和安全、环境美观大方, 该产品结构牢固, 环保材料, 质硬高密, 耐污免保养, 双脚触底面积大, 架身更稳定, 具备防腐、防火、防雨, 防晒、不易变形等特点, 产品色彩靓丽, 是室内外美化环境最优的选择。



● 高分子树脂竹纤维材料花箱

适合多种场所, 为绿化城市贡献一份力量, 创造优雅环境是我们的责任和义务! 花箱大容量的设计能够满足您多样化的种植需求! 无论是种植小巧的多肉植物, 还是栽培高大的绿植, 都能为您提供充足的空间, 让您的植物茁壮成长! 这款产品具备坚固耐用的特性, 出色的防晒、防水和防虫功能。五种颜色供您选择。无论您是钟爱简约时尚的花岗岩色, 还是偏爱自然清新的绿色, 亦或是向往自然质感的木纹色, 花箱都能满足您多样化的审美需求! 让我们一同打造属于自己的城市氧吧。



● 仿木百叶帘

主要用室内遮阳, 横式百叶帘呈平行状, 可调角度从内至外 180 度之间, 可精准调光, 百叶可把室内温度及亮度调节到一个令你满意的效果, 对采光实现全部理性管理, 随时满足你对采光遮光的要求, 结构经久耐用, 防水阻燃, 安装简单, 能完美体现景致的和诣之美。一般可用于卧室, 书房, 会议室, 厨房等室内环境。



东莞市绿森木制品有限公司

H3G35-A



● 阿尤斯窗帘

阿尤斯百叶窗帘进口非洲, 材质比橡木轻, 比桐木硬度高, 做电动百叶窗帘是不错的选择。



东莞市诸顺窗饰有限公司

H3G35-B



● 简易布艺轨道安装码

此产品是基于弹片设计简易安装码, 安装码有 145, 95, 65 和 40mm 四个长度, 145 和 95mm 为双码, 65 和 40mm 为单码, 弹片分前后弹片, 安装时弹片直接卡入轨道, 取下时只需用一字螺丝刀一顶即可取出。



山东寿光美源佳铝材窗饰厂


H3G39



● 插片罩、木百叶、铝下坠等多款铝材及锰钢产品

山东省寿光市美源佳窗饰厂主做各种铝型材、铁制品、塑料制品等, 种类齐全, 品质可靠, 源头厂家, 自有工厂。





● 单轨系列、铝下梁等

山东省寿光市美源佳窗饰厂主做各种铝型材、铁制品、塑料制品等，种类齐全，品质可靠，源头厂家，自有工厂。



● 弯轨、塑料下梁、镀锌卷帘管等

山东省寿光市美源佳窗饰厂主做各种铝型材、铁制品、塑料制品等，种类齐全，品质可靠，源头厂家，自有工厂。

佛山市臻出彩金属制品有限公司

H3G79




● 不锈钢曲臂

曲臂规格 64.97mm*35mm
曲臂厚度 1mm

广东骏派智能遮阳科技有限公司

H3G51



● 骏派小金刚 JP600 迷你氛围灯电机

骏派小金刚 JP600 是广东骏派独家推出的迷你隐形智能窗帘电机，主打“隐形+氛围灯+智能”三合一，适配现代家居与精装场景。机身极致小巧，可完全隐置于轨道内，20cm 窄窗帘盒即可装双轨，布帘波浪更自然流畅。自带集成氛围光源，一机两用，省去额外灯带成本与安装步骤。

支持 APP (华为 / 小度 / 涂鸦、语音与遥控控制，可一键切换开合、调光与场景模式，接入主流智能家居生态。电机耐用性强，承诺 15000 小时超长运行，运行安静、扭力稳定，适配多数家用窗帘重量。安装便捷，专利护航，集唯一性，稀缺性，排他性为一体，是智能窗帘升级的高性价比之选。



门及门禁产品

2026 R+T Asia
新品图鉴



门及门禁、门机门控、卷帘门、工业门、自动门、配件及机械

扫描二维码关注公众号
查看更多优质新品推荐

浙江汇锋智造科技有限公司

H2A36



● 防风卷帘门

汇锋 A 级防火遮阳膜材，应用于防风卷帘系统，遮阳膜材很好的固定于窗框内侧的轨道，适用于室内和室外遮阳，具有出色的抗风性、完美的隔音和隔热效果。

宁波奥美伽机电科技有限公司

H2E48



● 92 手动型管状电机

奥美伽 MM92M 系列手动型管状电机，采用机械行程限位设计，支持断电手动操作，大管径结构适配重载场景，覆盖 180~600N.m 扭矩区间，IP44 防护等级防尘防溅，已通过 TÜV、CE 等权威认证，是大型电动卷帘门、工业提升门、重型遮阳篷等重载场景的高可靠性驱动选择。

浙江瑞鹿机电科技有限公司

H3B31



● 1000KG 外挂式电机

采用行星减速输出，高效传动稳定耐用，寿命长！



● 3000KG 外挂式电机

采用行星减速输出，高效传动稳定耐用，寿命长！

杭州金博马智能科技有限公司

H4A04




● 意大利车库门

Silvelox 意大利进口车库门采用航海级木质面板，无天花板轨道，无弹簧，双侧配重装置，隐藏式电机。门体底部两侧配备安全红外光电，光电发射出的红外对射光线一旦被打破，门机会立即反转，提升门体翻转运行，返回开门状态，防止砸伤。它减小了内部尺寸是优化车库空间的理想产品，断电时，手动开启十分省力。

北京市胜利门业有限公司

H4A08




● 冷库风幕门

冷库风幕门是专为工业冷冻和冷藏库量身打造的先进解决方案，配备双层门帘及立式风幕系统，有效阻止不同环境之间的空气交换，保持内部温度稳定，降低能耗，还能最大程度的降低冷凝和结冰形成，保障工作场所的安全性，能够满足极端低温和高频率使用的双重需求，是应对高流量低温环境的理想选择。



● 洁净高速门

洁净高速门主要应用于需要严格控制洁净度的场所，高速的启闭速度减少浊气及污垢进入，柔软门帘没有任何硬质材料，防止人员和设备损伤，独特的自动修复系统，在门体受到撞击后，无需任何手动复原，将停工成本最小化，产品广泛应用于医药、电子、食品等行业的洁净环境中，其核心设计在于解决洁净环境频繁进出导致的污染问题，兼顾效率与洁净度控制。



● 冷库高速门

专为低温仓储环境而设计，高运行速度和出色的密封性可实现高效的通行流量，同时最大限度的减少温度变化，最小的温度变化限制了冷库的结冰。保温门帘柔软富有弹性，整个门帘没有任何负重及硬质材料，确保紧急情况下对人和物的安全保护。自动恢复的结构设计，在门体遭受意外撞击后，可在上升过程中实现自我修复，无需手动复原。

泉州市巨将机电设备有限公司

H4A12



● 电动平开门机

本款单扇电动平开门机，专为大型门体设计，单扇门承重可达 500KG，适配门宽 4 米，轻松应对工业、大型场馆等重载场景需求。采用高品质直流无刷电机，马达动力强劲充沛，性能稳定可靠，即便在减速运行状态下，依旧保持强劲扭力，避免减速时动力衰减导致的运行卡顿。变速过程平稳顺滑，无顿挫、无抖动，开关门体验流畅舒适，有效保护门体结构，减少磨损。产品核心部件经过严格筛

选，结构耐用，使用寿命长久，可满足高频次开关门使用需求，无需频繁维护，适配工业厂房、大型庭院、商业园区、物流仓库等多种重载门应用场景。



● 电动平移门机

这款专为高频密集场景打造的直流无刷平移门机，是重型门体控制的核心解决方案！机身内置 230V 变压器，可灵活搭载双 12V 蓄电池组成备用电源系统，彻底告别停电停机困扰，保障出入口 24 小时通行。搭载 300W 高效直流无刷电机，输出 600N 超大拉力，轻松驱动 800KG 重型平移门体。核心采用霍尔传感器精准调速，通过计算机转数判定开关门到位，搭配可选的机械限位或磁限位装置，双重保障门体启停精准无偏差，软启软停设计更杜绝运行顿挫。直流无刷电机免维护、低噪音、长寿命的特性，搭配完善的过热过载、遇阻反弹及消防联动保护，让它成为写字楼、工厂园区、物流通道、政府机关与医院学校等高频使用场所的理由之一。



● 电动开窗机

本款电动平移开窗机采用太阳能 + 交流适配器双供电模式，绿色节能、安装便捷。最大承重 100KG，运行平稳可靠，适配大型平移窗与重型窗扇。支持遥控器 + 手机 APP 双控制，智能便捷，适用于住宅、商业、办公、场馆等场景，无需布线即可实现智能通风。

汉嘉电气(桐乡)有限公司

H4A53




● 定子

电机中固定的部分叫做定子(stator),在其上面装设了成对的直流励磁的静止的主磁极。


深圳市华方圆电子有限公司

H4A67



● 开门摄像头

只要有遥控器功能,可以配合主机开门的摄像头!



● 多频率遥控器

不用考虑频率,自搜频充电款遥控器

肇庆市德胜杰铵金属制造有限公司

H4A75



● 钢制卷帘门

钢制卷帘门是一款性价比高;静音,防火,质量好的门



● 门配件

德胜公司是一家专业生产卷闸门配件的制造商,主要生产:弹簧盒,卷闸门锁,飞轮盘,卷闸门电机,卷闸门封口码,生铁座,弹簧钢带等卷闸门配件。



● 遥控电机

多个遥控器可控制多达8扇门的升降,这些门配备了时尚且高质量的电机。

天津神悦电子科技有限公司

H4A76



● PQ50 反射板式红外光电(快速门专用)

检测距离分别为8\10米
响应速度快
防水性能优秀
抗阳光干扰 适合户外



● PQ58 定点激光红外

检测距离:5\10米 响应快!防水性能好
激光辅助定位 方便安装!抗电磁干扰
可作为开门信号及实现防夹功能等
有效屏蔽背景!不受检测物体颜色影响
检测距离 & 安装角度双调节!抗阳光干扰
采用磁控或手势感应设定检测距离




● PQ50 对射式红外光电(快速门专用)

长距离检测最远可达100米
响应速度快
防水性能优秀
抗阳光干扰 适合户外

浙江陆鑫门控设备有限公司

H4A77



● 传动变速齿条

传动变速齿条有铁齿条,尼龙齿条,直齿条,斜齿条,除了常规尺寸可以来图来样定制



● 滑轮

滑轮有梯形滑轮,双片滑轮,带螺杆滑轮以及尼龙滑轮,分别有单轴承和双轴承,槽型有V,U,Y,可以根据不同的规格定制



● 悬臂轮

悬臂轮用于工业门,有不同的承重

深圳市杰恩斯科技有限公司

H4A83



● 人车分离雷达 -Pluto

- 1、人车分离检测工业门运动传感器，双继电器独立输出，分别控制行人与车辆逻辑。支持“人走半开门、车来全开门”，显著降低能耗，提升通行效率。
- 2、针对快速门、冷库门等场景优化算法，适应极端工业环境，支持 -30°C 低温运行，抗冷库气流干扰。
- 3、横向过滤有效屏蔽横向运动目标，减少误触发，避免无效开门。
- 4、低速与特殊目标识别，可识别叉车、托盘车等特殊形态目标。
- 5、大范围空间检测能力，安装高度 2.5m-9m，覆盖最大 6.5m×8.5m 区域，适配大门体应用。
- 6、手机 APP 快速设置参数，界面简洁直观，参数调节方便，实现实时调试与高效现场部署。



● 道闸毫米波防砸雷达 -MW60S

- 1、60GHz 毫米波频率适应市场新趋势，对静止与运动目标均可可靠检测，精准道闸防砸。
- 2、小体积高防护设计，紧凑结构与尺寸，安装美观隐形。
- 3、防护区域可设置，支持 4m×6m 范围内任意调整，适配不同场景需求。
- 4、极强抗环境干扰能力，不受灰尘、雨雪、光照变化影响，稳定性优于光学类方案。
- 5、超低功耗设计，整机功耗 ≤1W，适合长期不间断运行。
- 6、无需施工快速部署，替代地感线圈，直接安装在道闸机箱，无需破路或额外布线。
- 7、快速响应机制，50ms 级响应速度，保障道闸及时反应。
- 8、蓝牙调试与维护，支持 APP 与小程序调试，参数配置简单方便。



● 激光防砸雷达 -Gatescan

- 1、采用全新技术的激光雷达，户外耐用性强，适配复杂环境，减少后期更换维护成本，省心便捷。
- 2、精准防砸无死角，毫米级高精度探测，全方位覆盖，可精准识别车辆、行人及非机动车，杜绝砸车、砸人隐患。
- 3、极端天气稳定，雨雪、大雾、强光下仍能稳定识别，避免天气导致的防护失效，适配各种场景。
- 4、直接替代传统方案，无需大规模改造原有系统。
- 5、防护区域灵活，可自由设定最大 6m×12m 防护区域，支持不规则调整，适配异形出入口等人车混行场景。
- 6、OTA 持续升级，支持远程升级，系统及算法可迭代优化，无需手动拆卸，长期保持最佳防护效果。

宁波海利达电器有限公司

H4A85




● 电容器 CBB60 3μF 450V

CBB60 系列电容器新款，防爆等级 S2，运行等级 C 级 3000 小时。

兰溪市展望齿条厂

H4A89



● 齿条

平移门齿条

宁波市鼎融智能科技有限公司

H4A91



● 安全接触带

鼎融安全解决方案中的安全触边接触带产品，是用于易发生意外伤害和剪切的开合边缘的一种压力感应产品，产品用途广泛，如 AGV 小车、汽车、火车、地铁、自动门、平移门、工业门、医疗设备、机械设备和其他一些保护个人安全领域的设备装置等

福建乐开门业有限公司

H4A93



● 交流卷帘门电机 JD600KG

- 用于打开卷帘门。
- 造型美观、结构先进、马力强劲；
 - 采用进口电器元件，安全稳定；
 - 噪音低、震动小、功耗少；
 - 安装方便、寿命长、性能可靠；
 - 停电时可以手动操作；
 - 电机运行时具有电流保护装置。



● 交流卷帘门电机 JD800KG

- 用于打开卷帘门。
- 造型美观、结构先进、马力强劲；
 - 采用进口电器元件，安全稳定；
 - 噪音低、震动小、功耗少；
 - 安装方便、寿命长、性能可靠；
 - 停电时可以手动操作；
 - 电机运行时具有电流保护装置。



● 直流卷帘门电机 JH600KG

- 用于打开卷帘门；
- 噪音低、震动小、功耗少；
 - 自带遥控装置，可远距离遥控操作；
 - 自带储备电源（两个 12V/5AH 电池），若市电断电，可自动转换并供电；
 - 保证电机能够正常上下行动约 40 次；
 - 可外接红外线保护装置；
 - 电机采用 24V 直流电驱动，使用更安全，更放心。

嘉兴艾德电子科技股份有限公司

H4B04



● GYM2000S

- GYM2000S
- 启动扭矩：2000N.m
 - 负载扭矩：4500N.m
 - 最大门重 (160mm) :2500Kg
 - 最大门重 (200mm) :2000Kg
 - 输出转速：7rpm
 - 工作电压：AC3*400V 50/60Hz
 - 电机功率：3.0KW
 - 电机类型：AC motor
 - 控制电压：24V
 - 额定电流：6.9A
 - 工作制：S3 60%

永康市卓星工贸有限公司

H4B13



● 交流永磁电机

新型交流永磁平移门电机，高效率，高频率使用无需热保护；速度可调节；过相过流保护；过载能力强；多功能接口



● 直流无刷平移门电机

直流 24V 永磁无刷电机，速度可调；效率高；软启动和软停止；多功能接口（UPS，红外，太阳能，wifi，手机可视等）



● 平移门电机

高性价比款式；标配软启动和软停止；多功能接口


深圳市钜泰通信技术有限公司

H4B39



● 人车分离雷达

RVP42-9BW 人车分离雷达搭载 24.125GHz 多普勒雷达技术，专为工业门、车库门、冷库门等场景打造，核心实现人车精准分离检测，配备人车独立双继电器，可按需单独触发对应输出，同时具备水平移动识别过滤功能，有效避免误触发，检测精度高。设备支持物理按键 + 蓝牙 APP 双模式调试，手机端 GL ControlAPP 可 5 米内无线连接，轻松完成检测高度、区域、继电器保持时间、方向检测等基础及深度功能设置，操作便捷。技术性能上，检测高度覆盖 2.0-9.0m，纵向角度 0°-90° 可调，检测速度 5cm/s-25km/s，适配多场景使用需求。



● 安全光幕

JUTAI IP67 安全光栅传感器为工业场景专属防护，外壳是高强度铝合金全密封设计，IP67 防尘防水，-25°C 至 +75°C 超宽温域稳定工作，适配潮湿、多尘、冷库等恶劣环境。拥有消隐、常规双工作模式，100mm 光束间距精准识别小障碍物，≤20ms 极速响应，保障高速产线安全。共 10 款定制型号，4-16 光束、500-2500mm 长度可选，按需匹配检测需求。功耗 ≤4W 节能省成本，NPN/PNP 输出可选，CE 认证，搭配可调支架安装便捷，还适用于工业门、机械臂、AGV 等多类工业安全场景。




● 车辆检测器

JUTAI 单 / 双路车辆地感检测器，含单路 LD100/LD102、双路 LD200/LD202，分交 / 直流款，适配各类车辆检测需求。单路满足基础存在 / 脉冲检测，双路支持方向识别、车流统计，覆盖停车场、工业门、收费站等场景。设备灵敏度可调，单路 16 级、双路每路 8 级，多工作模式可通过拨码开关配置，LED 实时显示设备状态。宽温 -40°C 至 +70°C，耐 95% 无凝露湿度，防水外壳适配室内外恶劣环境，响应时间 10-90ms，复位便捷，可无缝对接道闸、门禁系统，质保 2 年，技术支持完善

厦门宜锐机械制造有限公司

H4B41



● 异形卷闸门板型辊压成型机

异形卷闸门板型辊压成型机主要用于异形截面卷帘门板材的辊压成型，适用于各类异形卷帘门定制生产，可加工镀锌板、彩钢板等材料，满足厂房、商铺、仓库等场景使用。设备采用 PLC 智能控制系统，送料、辊压、成型、切断全自动，高效省人工；辊轮经淬火镀铬处理，硬度高、耐磨，成型精度高、板面平整。机身紧凑、占地小，调试简单、易操作，是异形卷帘门企业提升产能、优化品质的理想设备。



● 门框门导轨等各种异形产品设备定制

定制辊压成型生产线适用于各种指定板型，如带冲孔的门框、门导轨、窗框等等，是建筑、门窗制造领域高效生产的核心装备。采用多道次渐进式轧辊设计与 PLC 智能控制系统，可适配多种常用金属材料，兼顾高效与品质。设备模块化设计，可快速完成轧辊更换，灵活适配不同规格、异形结构的定制需求，有效降低人工成本与材料损耗。全程自动化联合作业，适配住宅、商业建筑等多场景生产需求，为客户提供从方案设计到安装调试的一站式定制服务。



● 传动卷门辊压成型机带冲孔

传动卷门辊压成型机带冲孔，集辊压成型与精准冲孔于一体，采用全自动一体化作业模式，涵盖开卷、送料、成型、冲孔、裁切等工序，人工干预较少，作业高效。同时可定制各类不规则截面辊压成型机，如门框、门导轨等。冲孔样式可灵活定制，适配多种常用金属材料，搭配 PLC 触控操控，操作便捷，结构稳固，能耗较低，适用于各类卷帘门制造场景。

宁波优尚电子科技有限公司

H4B43



● 残障人士设施通行按钮

残障人士通行按钮，手感应



● 带弹簧电动平开门机

自动门平开门机，带弹簧关闭装置，可应对风压，空气正负压等情况，轻松适配医院特需科室，残卫设施，建筑主出入口



● 工业门快速门光幕

产品防水设计，无需电源盒就可以工作，探测距离宽，感应器灵敏，适用于工业门和快速门系统

浙江海兰科技有限公司

H4B51



● 海兰平移门开门机

海兰现代化时尚智能款平移门开门机。直流 24V 型号最大支持 500kg/800kg 的门重，支持备用电池。交流 110V/220V 型号最大支持 600kg/1000kg/1500kg/2000kg 的门重，可选磁限位或弹簧限位。配备手动离合装置，停电时可应急操作。软起软停设计，运行平稳低噪。可连接无线密码键盘、备有外接控制按钮接口。支持自动关门与行人模式，使用灵活便捷。可外接红外对射、闪灯配件。关门遇阻自动反转，提升使用安全性。通过 CE、RoHS、FCC 认证，适配全球市场。



● 海兰自动门窗遥控器

海兰自动门窗遥控器支持 1/2/3/4/6/24 通道可选，一个遥控器即可控制多扇门窗、平移门、平开门及卷帘门。遥控器电池节能设计，续航更持久。配套 1/2/4 通道接收器可选，12-24V AC/DC,85-265V AC 可选，防水设计。Hiland 接收器可实现系统无缝对接，兼容海兰遥控器及用户原有遥控器。接收器可存储 30-600 个遥控器，配备自学习功能，配对快速简便。可选配 2 通道无线密码键盘，支持 4 位 / 6 位密码，提升使用安全性。支持编码与 LOGO 个性化定制，满足客户 OEM/ODM 专属需求。通过 CE、RoHS、FCC 认证。



● 海兰管状电机控制器

海兰管状电机控制器专为卷帘窗、卷帘门、百叶窗、管状电机及中心电机系统专业设计，广泛应用于住宅、商业及工业遮阳与门禁控制场景。螺丝安装简便，适配 110V/220V 电压使用。采用先进滚动码加密技术，防止非法复制与未经授权使用，确保远距离控制稳定可靠。便捷 DIP 开关支持单键 / 三键控制、电机正反转调节及点动 / 连动模式切换。防水结构设计，在恶劣潮湿环境下仍可稳定运行。支持连接闪灯与红外对射，提升使用安全性。配备外接按钮接口。红外对射被遮挡时门体自动停止或反转，有效防止夹伤风险。通过 CE、RoHS 认证，适用于全球市场。


上海米筱凯自动化装备有限公司

H4B53



● 阻燃门帘带

采用优质 PVC 材质，有效阻燃，离火灭，通过阻燃 B2 检测，适用于各行业需要阻燃的场景。



● 双面胶门帘带

选用优质 PVC 原料，两布三胶结构，可添加横向稳定单丝，易清洁，适用于各行业工业门。



● 门帘带视窗加工

支持定制门帘带，加工视窗服务。



台州市豪力实业有限公司

H4B55



● 工业卷门机

产品特点
高效便捷，电动驱动，一键控制，支持遥控、感应控制。安全可靠，产品配备机械自锁功能，断电急停，防止门体意外下落。耐用节能，寿命长，电机和传动装置经久耐用，适合高频次使用。低维护，结构科学，故障率低，无日常维护等基础保养需求。多功能适配，可根据需求选配防爆、防火、防腐等特殊功能，适配多种工业门类型。



杭州中凌广告器材有限公司

H4B58



● 连续式高频拼接机

为门帘、篷布生产特别设计。拼接头可以前后向移动调节，调节幅度最大可达 150mm。在满足通用拼接需求基础上，为“拉链式”锯齿形边条、凸形带的拼接提供了便利。



天津杰泰高科传感技术有限公司

H4B61




● LEM 系列迷你型光幕

LEM 系列快速门专用型迷你型光幕，更加小巧的机身设计（12mm×15.5mm），安装简便，无需安装支架，螺丝直接固定。其光束间距自由组合，防护等级高，抗干扰能力强，适用于户外环境。广泛应用于电梯、卷帘门、高速门、车库门、工业门等访问安全控制系统。

许昌玖恒弹簧制造有限公司

H4B65



● 车库门扭簧

许昌玖恒弹簧制造有限公司是在国营许昌弹簧厂优化产品结构、聚焦产业改革发展过程中成立，位于许昌市国家经济技术开发区，管理团队及研发人员专注于工业门扭簧、车库门扭簧、拉簧等事业 20 余年，专业从事弹簧产品的研发、制造与销售，精准严谨的国际弹簧计算软件配合多年丰富的实践经验，采用国内先进生产设备及技术工艺，为客户提供安全、稳定、精准、高效持久的扭力弹簧。

福州中美捷恩西电子科技有限公司

H4B67



● 平移门电机

平移门电机性能特点：

1. 具有时间记忆和压力保护功能；
2. 延时自动关门；
3. 在停电状态下，可转换手动开、关门；
4. 缓起缓停功能，电机运行平稳顺畅；遇阻返回功能，确保门体运行安全；
5. 电机内设温度保护器，当温度过高时，自动切断电源，起到保护电机作用；
6. 齿轮有端盖保护，更加安全可靠；
7. 涡轮蜗杆传动机构，传动平稳。

平移门电机应用场合：

1. 工业厂房的大门，小区、别墅的庭院平移门，支持遥控、车牌识别等控制方式；
2. 物流园、仓库的装卸货平移门，可联动门禁系统，实现货物运输的高效管理；

江苏超信五金有限公司

H4B69



● 非标紧固件及汽车紧固件

本公司专注于高品质非标紧固件及汽车紧固件的研发与制造。非标紧固件涵盖特殊规格螺栓、螺母、垫圈及异形连接件，可根据客户需求定制材质、尺寸及表面处理工艺，广泛应用于机械设备、电子仪器、新能源等领域。

汽车紧固件产品严格遵循 IATF 16949 质量管理体系，包括发动机高强度螺栓、底盘系统紧固件、车身连接件及新能源汽车专用紧固件。采用合金钢、不锈钢等优质材料，经热处理、达克罗、镀锌等表面处理，确保产品在高温、振动、腐蚀等严苛工况下的可靠性与耐久性。我们配备先进的冷镦成型、数控加工及全自动检测设备，实现从设计、打样到批量生产的一站式服务，致力于为客户提供安全、精密的紧固连接解决方案。

浙江瑞鹏电机股份有限公司

H4B71



● 离合器电机

自带传动分离和闭合功能的电机，可实现手动开关门




● 卷帘门电机

卷帘门电机民用商用

无锡库铂智能科技有限公司

H4B88



● 车库门电机 1500N

CubeTech GDO 系列车库门开门机专为住宅及小型商业车库设计，运行平稳、噪音低，安装简便。系统采用智能控制与多重安全保护，支持遥控、智能控制及安全防夹功能，为用户提供安全、安静且可靠的自动化车库门解决方案。



● 工业门电机 1500N

CubeTech IDO 系列工业门开门机专为高频使用的工业门设计，动力强劲，运行稳定。产品采用高强度结构和耐用电机，适用于工厂、仓库及物流中心等场景，支持多种控制方式及安全保护功能，确保长期可靠运行。



● 平移门电机 1500N

CubeTech SGO 系列平移门开门机适用于住宅及商业场所的自动门系统，运行平稳，动力强劲。产品采用耐用传动结构与精准限位技术，支持尼龙齿条或钢齿条配置，确保长期稳定运行，并提供安全可靠的门禁自动化解决方案。

河北美瑞五金制品有限公司

H4B89



● 门配件

河北美瑞金属矿产有限公司，位于石家庄市，成立于 1995 年。作为专业的卷帘门配件（和车库门配件）供应商，美瑞五金提供各种组件，如卷帘门配件：手拉葫芦、锁系统、弹簧盒、边板、轴、张紧轮、铝或不锈钢管、铝或不锈钢链、轴承、垫圈、封头、穿孔镀锌卷材等，以及车库门配件弹簧、合页、支架、配件盒子、轨道等。美瑞五金产品广泛应用于卷帘门、工业门、商业门和住宅门等多个领域，在美国、加拿大、欧洲、亚洲国家和非洲国家畅销。

浙江猛士科技股份有限公司

H4B95



● 车库门四方头紧定螺丝，扭簧螺丝

我司专业生产车库门紧固件
六角钻尾钉: 1/4-20X3/4 1/4-20X 1 1/4-20X38 1/4-20X50.....
六角自攻钉: 6.3X16 6.3X19 6.3X25.....
四方紧定螺丝, 头上喷红漆: 3/8-16X16 3/8-16X1
3/8-16X1-1/4 3/8-16X1-1/2
六角头螺栓
马车螺栓
高六角木螺丝
销子
法兰螺母
六角螺母

● 车库门紧固件

我司专业生产车库门紧固件
六角钻尾钉: 1/4-20X3/4 1/4-20X 1 1/4-20X38 1/4-20X50.....
六角自攻钉: 6.3X16 6.3X19 6.3X25.....
四方紧定螺丝, 头上喷红漆: 3/8-16X16 3/8-16X1
3/8-16X1-1/4 3/8-16X1-1/2
六角头螺栓
马车螺栓
高六角木螺丝
销子
法兰螺母
六角螺母



● 车库门销子，马车螺栓

我司专业生产车库门紧固件
六角钻尾钉: 1/4-20X3/4 1/4-20X 1 1/4-20X38 1/4-20X50.....
六角自攻钉: 6.3X16 6.3X19 6.3X25.....
四方紧定螺丝, 头上喷红漆: 3/8-16X16 3/8-16X1
3/8-16X1-1/4 3/8-16X1-1/2
六角头螺栓
马车螺栓
高六角木螺丝
销子
法兰螺母
六角螺母

深圳乔斯科技有限公司

H4B98



● 车库门遥控器

专业逆向开发兼容全球各种品牌车库门遥控器



● 车库门汽车电子配件

专注车库门汽车电子配件




● 智能传感器，频率接收器和智能家居产品

专业生产各种传感器，频率接收器和智能家居产品

广东亨捷门业科技有限公司

H4C17



● 工业提升门

工业提升门是自动门自主研发的新一代工业门，开启后提升在门体上部，节省内部空间，在下降时如遇障碍可自动反弹，确保人车安全，若遇停电可在室内，室外轻松开启，可配备多种解决方案，运行轻巧，可靠的平衡系统，强劲的驱动装置，制作精良的导轨，使门体运行更加轻便灵活。



● 聚氨酯车库门

聚氨酯车库门门板采用密度大于 45-48kg/m³ 的聚氨酯夹芯结构，厚度达 40mm，兼具优异的保温隔音性能与尺寸稳定性，长期耐温范围为 -50℃至 +100℃，短期可承受 250℃高温；门板表面采用彩色涂层金属材质，抗锈性与色彩稳定性可保障 25-30 年使用寿命，同时提供木纹、小波纹、纯平面镜等多种表面处理方式，满足不同建筑风格需求。



● 澳式卷帘门

澳式卷帘门，这款高品质的性价比高的镀锌钢板采用了 AZ150 等级表面处理规范，该规范在钢板上形成一层保护层，可有效防止锈蚀，保护效果可持续 10 年之久。

康德玛科技(大连)有限公司

H4C19




● 工业开门机

这就是您一直期待的 DAVE。没错，只需一款开门机，就能满足几乎所有需求 -- 从此告别选择困难、配置困惑与冗余库存。
DAVE 是您可靠的新伙伴。它动力强劲，承重出色；安装灵活，适配广泛；更配备了以无线为核心的控制面板及配件。最重要的是，DAVE 支持全球通用的 120-480V 电压，适用性无忧。
所有功能集成于一个轻巧紧凑的机身中，支持快速简易的单人安装。
无需反复勘察现场，也免除了复杂布线的烦恼。开箱即用，性价比出众：安装把手（需单独购买）、可更换的电源模块、配对无线配件 -- 三步完成，轻松高效。

西锐 (天津) 智能科技有限公司

H4C33




● 防夹手拉簧车库门

我们的扭力弹簧车库门系统采用高强度钢制弹簧，水平安装在门洞上方。当门关闭时，弹簧卷起并储存机械能。当您打开门时，该能量会平稳释放，以平衡门的重量。

主要优势：

- 操作轻松——将提升力降至近乎为零
 - 坚固耐用——设计可承受数次开闭循环
 - 运行静音——摩擦和噪音比拉伸弹簧更少
 - 安全可靠——配备安全钢缆及可选卷簧锥
- 适用场景：住宅车库、车间及商用上掀门。



● 美式车库门

产品描述：

选用我们的美式凹陷面板车库门，提升您住宅的外观格调，赋予车库门手工打造般的立体质感。

- 凹陷与凸起面板纹理
 - 坚固耐用的结构
 - 增强隔热性能
 - 支持定制尺寸与窗户
- 适用场景：住宅、别墅



● 美式平板车库门

我们的美式平滑面板车库门采用光滑平整的表面设计，无任何凸起或凹陷的装饰细节。这种设计呈现出当代极简美学，既能与现代建筑风格相得益彰，又保留了经典美式住宅设计中备受推崇的简洁线条。

主要特点：

完全平整的表面，从上到下完美平滑
百搭美学——适用于现代、中世纪及工业风格的住宅
坚固耐用——提供钢制、铝制或玻璃纤维材质
可定制表面处理——可喷涂任意颜色，或选择木纹饰面以营造更温馨的视觉效果
可选窗户——提供全景玻璃或水平条状窗户
适用场景：现代住宅、极简主义建筑、现代农舍（搭配木质饰面）及商业应用。

中山巨光智能门控有限公司

H4C38



● 快速静音伺服卷帘门电机

伺服卷帘门电机，管状卷帘门电机，快速、静音、智能性。



● 数字限位云优系列卷帘门电机

数字限位云优系列卷帘门电机主要特点是数字限位，智能设置上下限位，不跑位，在手动按钮或控制箱上设置限位，方便、快捷、安全。



● 巨光系列卷帘门电机

巨光系列卷帘门电机特点是电动机线圈采用六级绕组，运行平稳，齿轮组采用合金钢，经调质和高频淬火处理，综合强度高，电动机线圈采用六级绕组，具有节能、触头不震颤、不漏磁、无温升、无噪音、防雷性能高、免维护等突出特点，双限位开关具有双层呵护，确保电机无冲顶之忧

深圳市银方加博科技有限公司

H4C40




● CNB-902 激光安全传感器

此产品可用于 90°平开门铰链防夹，平移门、旋转门、车库门等多种门型防夹。利用 TOF 激光飞行时间技术，更精准敏捷。

产品小巧，外观精致。明装、暗藏多种安装方式，满足不同安装环境。切割调节，简单方便并配合无效区设置，优化误触与精度平衡，适配更多应用场景。

浙江博马智能科技有限公司

H4C57



● 侧移门

铝合金车库侧移门适合层高空间小的车库，不挑户型层高，超大开口，豪车进出毫无压力，静音顺滑 + 智能遥控，开合超丝滑，颜值抗打、耐用抗造，别墅车库直接升级，装修选它，实用与高级感一步到位。



● 77 保温卷帘门

保温卷帘门：材质有钢制和铝合金，门片宽度种类有 55/77/98/120 型。

发泡后的门片增加了硬度和抗风强度门片在使用的过程中起到了静音的作用。

适用于各类冷库、保温室、工厂大门等应用场景。



● 电动遮阳天幕

铝合金电动遮阳天幕的优点：帘片填充聚氨酯发泡，可阻隔 90%-95% 太阳辐射热，夏季显著降低室内温度，冬季兼具保温，抑制冷凝水。铝合金材质轻质高强，不易生锈，使用寿命长，适合户外长期使用。遮光率可达 100%，保护隐私，能有效降低外界噪音。颜色和造型多样性，可定制弧形或直形，收起后不突兀，适配阳光房、露台、庭院等多种建筑风格。

浙江翔飞智能科技有限公司

H4C60



● 车库门开门机

车库门开门机，造型美观，性能强大

台州丹硕电气有限公司

H4C63



● 快速门电机

用于快速门上，运行速度快，运行声音小，负载大

海宁市力佳隆门窗密封条有限公司

H4C65




● 眼睫毛密封条

眼睫毛密封条是力佳隆提升纱窗系统使用和性能特定研发的新品，采用高强度且柔顺纱线，含有特殊抗老化成分，不易粉化，经久耐用且耐磨。


哈尔滨旺府门业有限公司

H4C66



● WF-SST60 高速螺旋卷门

型号：WF-SST60
开启尺寸：宽 3400mm×高 2900mm
最大规格：宽 12000mm×高 12000mm
速度：0.8M-2.5 M/S
安全保护：红外光栅
开启方式：雷达、地感、遥控、红外光电
用途：地下车库、工业厂房、商业中心、物流中心、机场等领域。



● 全透明高速螺旋卷门

型号：WF-STT30
开启尺寸：宽 3400mm×高 3000mm
最大规格：宽 6500mm×高 4500mm
速度：1.5M-2.5 M/S
安全保护：红外光栅
开启方式：雷达、地感、遥控、红外光电
用途：地下车库、工业厂房、商业中心、物流中心、机场等领域。



● 自修复高速螺旋卷门

型号：WF-STR
开启尺寸：宽 3400mm×高 3000mm
最大规格：宽 6500mm×高 4500mm
速度：1.5M-4.0 M/S
安全保护：红外光栅
防撞功能：脱轨自动修复
开启方式：雷达、地感、遥控、红外光电
用途：地下车库、工业厂房、商业中心、物流中心、机场等领域。

杭州富阳陶门开门机有限公司

H4C67




● 平移门开门机

220V 磁浮电机 = 额定工作电压 220V (民用单相电) + 磁悬浮轴承技术的电机，转子无机械接触、悬浮运转。
核心原理
悬浮：靠电磁力 (主动控制电磁铁 / 永磁体) 抵消重力，转子悬浮，无机械轴承、零摩擦。
驱动：定子通 220V 交流电产生旋转磁场，驱动转子旋转；配合控制器实现调速与稳悬浮。
控制：位移传感器 + 高速控制器，每秒上万次调电流，维持悬浮间隙稳定。
主要特点
无摩擦、低损耗：效率比传统电机高 10%~20%，寿命大幅延长。
超高速：转速可达 1-10 万 rpm，远超机械轴承极限。
低振动、低噪音、免润滑、免维护。
220V 单相供电：直接接家用 / 普通市电，无需 380V 三相

杭州蓝玛新材料有限公司

H4C72



● 39mm 欧式保温卷帘窗

39mm 欧式保温卷帘窗
√铝合金材质
安全防盗
√表面细腻光亮 / 磨砂质感
高端耐看
√填充 PU 发泡
保温隔热



● 55mm 欧式保温卷帘窗

55mm 欧式保温卷帘窗
√铝合金材质
安全防盗
√表面光亮 / 磨砂质感
高端耐看
√填充 PU 发泡
保温隔热



● 77mm 保温车库门

77mm 保温卷帘车库门
√铝合金 / 彩钢材质
抗风防盗
√表面细腻光亮 / 磨砂质感
高端耐看
√填充 PU 发泡
保温隔热

漳州市杰龙机电有限公司

H4C75



● 2000Kg 安全器

1. 能有效阻止卷帘门快速坠落。
2. 安全器起作用时可切断卷门机的电源。
3. 有四种规格可选：404N.m, 708N.m, 1017N.m, 2450N.m。



● 2 型熔断器

2 型熔断器
当火灾燃烧温度达到 70 度时锡熔片熔化后，该设备将断开卷帘门电机的刹车装置，让卷帘门自动关闭。



● 2500Kg 卷帘门机

型号 : ECR-3062-3P-(2500) ,
输入功率 2660 W,
额定电流 5.2A ,
额定扭矩 3062N.m ,
输出转速 4r/min ,
提升重量 2500kg,
热保护时间 10 分钟

安徽鼎伦精密机械有限公司

H4C83



● 法兰

弹簧配件



泉州市润谷盈电子科技有限公司

H4C85




● 射频遥控器

频率 : 315mhz, 330mhz, 433.92mhz, 868mhz (可定制)
功能 : 拷贝, 固定码, 固定码等 (可定制)
用途 : 用于开关电动门, 电动门机, 电动窗帘, 防盗器等



● 红外对射

直流 12-24 伏红外光束传感器探测器报警光电发射器电
池供电用于平移门机、平开门机、道闸门机等。



● 防水款室外控制器

交流 / 直流 12-24V 接收器 433.92mhz
频率 : 433.92MHZ
支持滚动码与固定码遥控器

河北澧明压型机械有限公司

H4C89



● 卷帘门辊压成型机

机器可以生产卷帘门帘片, 轨道, 底框等型材, 机器每分钟可以生产 15m 型材, 可以根据要求定制型材尺寸和花纹。



汕头市科胜科技有限公司

H4C95



● 第五代 UPS 停电宝

产品型号 : 5 代 -1200
电源输入 : AC220V [50HZ]
电压输出 : AC220V [50HZ]
逆变器输出功率 : 1200W [可选]
逆变输出 : 修正波 / 纯正弦波 [可选]
单次逆变输出时间 : 120 秒
启动控制方式 : 无线遥控启动 / 手动按键启动 / 手机 APP 启动
遥控器频率 : 433M
遥控距离 : 60-120 米
适用领域 : 纯正弦波输出可适用 1200 瓦以下各类设备。



福州扬悦智能科技有限公司

H4C97




● 科安杰曲臂式开门机

曲臂开门机是一种采用多关节曲臂 (连杆) 机构的平开门驱动设备。其特点是适应紧凑空间, 采用缓启缓停技术, 保证大门平稳移动。产品设计强劲有力, 经久耐用。适用于住宅、商业及工业等多种领域的平开门自动化。



● 科安杰双轮大功率开门机

双轮大功率防风款开门机, 铜芯电机, 品质保障, 抗强风
双重互锁
支持手机远程开门。




● 科安杰隐藏式开门机

隐藏式开门机是将开门机安装在门体上方的自动门驱动系统, 广泛应用于工厂、学校、庭院平开门、折叠门等场所。直接固定在门体上方, 不占用地面空间, 安装便捷, 节省空间, 采用直流电机驱动系统, 运行平稳、启停柔和。可外接刷卡器、人脸识别、电锁、红外, 人脸识别、车牌识别等门禁实现智能控制。

亿腾科技(无锡)有限公司

H4D01



● 三相 400V 伺服快速门操作器

三相 400V 伺服高速门开门器专为工业高速门应用开发, 采用先进伺服控制技术, 实现精准控制与高速运行, 提升整体效率与稳定性。产品提供 1.5kW / 1.8kW / 2.5kW 3.7kW 多种功率选择, 适配不同门体需求, 运行速度最高可达 1.5 米 / 秒, 有效提升通行效率。系统具备软启动、缓停及多重安全保护功能, 降低机械磨损, 延长使用寿命。模块化平台设计有助于实现系统标准化, 降低维护成本, 适用于物流与制造等高频使用场景。
驱动及控制系统



● 新 ETUS 车库门开门器

全新车库门开门器专为现代家庭设计, 采用直流马达与同步带传动结构, 实现安静顺畅的启闭体验, 适用于对噪音敏感的居家环境。产品内置高清摄像头, 支持远程实时查看与记录, 结合手机智能控制, 实现随时随地开关门及状态监控, 大幅提升家庭安全性与便利性。内置 LED 照明系统, 提供更清晰的车库环境。系统具备软启动、缓停及多重安全保护功能, 有效降低机械磨损, 延长使用寿命。整体设计紧凑, 安装简便, 适配多种车库门类型。适用于住宅车库及智能家居场景。

浙江久易电子科技股份有限公司

H4D20



● 三相 400V 伺服同轴快速门机

三相 400V 伺服同轴门机专为工业门应用设计, 采用伺服直驱结构, 实现高效传动与精准控制, 提升门体运行稳定性与响应速度。产品提供多种功率选择, 适配不同尺寸及负载需求的工业门系统。紧凑的同轴结构设计节省安装空间, 提升整体集成度。系统具备软启动、缓停及多重安全保护功能, 有效降低机械磨损, 延长使用寿命。模块化平台设计有助于实现系统标准化, 降低维护成本。适用于工业厂房、物流仓储等高频使用场景。



● RD-SV 伺服快速门机


该产品具有以下特点:

1. 具有液晶屏显示, 菜单式界面;
2. 内置电磁制动系统, 制动精准
3. 伺服闭环控制系统(速度环、电流环、位置环), 响应快, 效率高;
4. 全程缓起缓停, 速度可调;
5. 6 大项, 50 小项参数设置菜单, 可对各项参数进行个性化设置;
6. 46 项故障输出显示, 随时监测系统运行状态;
7. 系统具有多种保护功能, 能够有效保护驱动系统和门体
8. 系统支持两路可编程多功能输出, 实现与外部设备互联互通。



多泰智能科技(浙江)有限公司

H4D25




● SW500

SW500 最大承重 350 kg, CE 资质符合 EN 16005 标准, 配备 100W 有刷电机, 具备强大的抗风压性能。产品特点:

1. 设计简洁, 具备监控功能。
2. 特别适合与防火门结合使用。
3. 断电时, 机组可提供自动关闭的弹簧力。
4. 可选全能量与低能量运行模式。
5. SW500 为微处理器控制的平开门机, 已获得 EN 16005 认证。

技术参数
尺寸 610*90*128mm (长×宽×高)
电机: 100W, 3600rpm
电压: AC 200V-240V 50-60Hz
工作温度: -20°C ~ +50°C



● SW90

SW 90 最大承重 100kg, 具有 CE 资质。
核心特点

1. CE 资质
2. 纤薄设计, 大功率。开门机宽度仅 55mm
3. 更节省空间: 控制器与变压器一体化
4. 调试更便捷: 使用数据调整工具, 无需打开盖板
5. 传感器: 抗干扰
6. 可选推杆或拉杆

技术参数
尺寸: 435×81.5×55mm (长×宽×高)
电压: AC100-240V
工作温度: -20°C ~ +50°C
防护等级: IP21
应用场景
医用门、木门、带框玻璃门

深圳市遥尔泰科技发展有限公司

H4D28



● LED 警示闪光灯

本产品是一款高稳定性、高亮度的 LED 警示闪光灯。产品适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、商场、仓库、写字楼各种门的开关警示作用。输入电压 DC/AC: 12V-220V



● SPIDER

SPIDER 具有 CE 资质, 符合 EN16005 欧盟纯自动门强制安全标准, 配备 100W 无刷电机, 配备 SPIDER web。
核心特点

1. CE 资质, EN16005 符合欧洲标准
2. 吊架升级: 新型防坠落设计 (New Anti-drop design)
3. SPIDER 轨道可安装在狭窄的门楣上
4. 橡胶条可降低噪音
5. 可选安全锁定或锁定安全模式

技术参数
电机: 24V, 100W, 3600rpm
电压: AC100-240V, 50-60Hz
工作温度: -10°C ~ +70°C
单扇门重 (最大): 200kg
门宽: 500-2000mm
应用场景
商业建筑



● 分段式钢制发泡车库门

钢制发泡保温车库门专为耐用性、强度与节能性能而设计。门板采用镀锌钢板与高密度聚氨酯 (PU) 发泡芯材结构, 具备优异的保温性能、降噪效果及结构稳定性。其多层复合结构有效提升抗冲击性、耐腐蚀性及抗恶劣天气能力, 确保长期稳定使用。门板采用紧密的企口连接设计, 提供更好的密封性能, 有效减少热量流失。运行平稳、维护成本低、性能可靠, 适用于住宅、工业及商业等多种应用场景, 是兼具强度与节能的理想选择。



● 液压卸货平台

液压卸货平台用于连接仓库月台与运输车辆之间的高度差, 实现高效装卸作业。采用全液压驱动, 操作简便, 运行稳定。平台采用高强度钢结构, 承载能力 6,000-15,000 kg, 高度调节范围 +300 mm / -300 mm, 适用于各类货车。台面防滑设计, 安全可靠。配备 220V / 380V (50/60Hz) 液压系统, 并设有防坠落支撑、紧急停止及过载保护等安全装置。广泛应用于仓储、物流及工厂装卸场景。

汕头市新为锁具有限公司

H4D61



● 天道牌卷帘门防盗落地锁

用于卷帘门安装的锁具, 也是一套能有效解决卷帘门安全问题的系统

大连西赛德门控有限公司

H4D71



● 车库门开门机

快速, 大灯, 高质量

宁波宝腾科技有限公司

H4D77



● 16*7 车库门配件套装

美国标准 16 英尺 *7 英尺门五金件

10 个尼龙滚轮

11 个 #1 铰链

2 个 #2 铰链

2 个 #3 铰链

2 个顶部支架

2 个底部支架

2 个 #5 门框

2 个 #6 门框

2 个旗杆支架

2 个端部轴承板

1 个中心支撑支架

1 个塑料中心支撑件

2 个电缆卷筒

2*8 英尺提升绳

2 个提升把手

包含紧固件:

90°自攻螺丝 (7/16 英寸 -20tpi*1 英寸)

20 个 Lag 螺丝 (7/16 英寸 X2 英寸 HH)

16 个马车螺栓 (1/4 英寸, 5/8 英寸)

12 个螺母 / 螺栓 (5/16 英寸 *7/16 英寸头 *1 英寸) 16 个马

车螺母 / 螺栓 (3/8 英寸 -16tpi*1 英寸)



HD+ Asia 及生活方式展 亚洲家居装饰

2026 HD+ Asia 新品图鉴


窗帘布艺、整体家居、家居装饰品、户外家居



扫描二维码关注公众号
查看更多优质新品推荐


杭州华敦纺织有限公司

H1F08




● 麻风格全遮光窗帘

轻奢麻感全遮光面料，立体自然麻纹，触感厚实垂顺。高密度物理遮光层，强效隔热降温、专业防晒抗 UV，阻挡灼热阳光直射，隔绝室外热浪，减少空调能耗。无光深睡 + 隐私防护，透气不闷、耐晒耐用，长久守护家居软装，日式侘寂百搭，舒适居家四季皆宜。



● 自然麻窗帘

轻奢素麻质感，简约大气，肌理饱满富有层次。




● 永久性阻燃窗帘面料

采用阻燃原生纱线纺织，防火阻燃、阻燃抑烟，从源头提升居家安全。肌理细腻扎实，垂感良好，耐磨抗造，兼顾美观与实用，适用多场景。

诸暨市花蝴蝶纺织有限公司

H1F09



● 三生织物

本系列主打涤、棉、麻三种原材料混合的织物，以三种材质不同比例精妙交织，兼具各自优势，层次饱满。棉带来亲肤透气、温润柔和的贴身触感，麻赋予天然肌理、清爽挺括与质朴呼吸感，涤则提升整体平整度、抗皱性与垂坠度，让面料不易变形、久挂如新。整体手感细腻软糯却不失筋骨，垂感顺滑流畅，上身利落有型；表面呈现自然柔和的哑光质感，肌理层次丰富，不浮夸却自带高级质感。花型款式多样，风格百搭，将自然材质之美与现代织造工艺完美融合，视觉高级、触感舒适、实用性兼备。



● 云棉涤序

以云为意，以织为序。甄选棉、麻、涤三大经典材质，兼顾天然亲肤与挺括垂顺，以咖色、米色、浅蓝等温柔低饱和色系为主调，辅以简约几何与雅致花纹纹理，不张扬、不浮夸，只做耐看又好搭的质感织物。从纱线到成品，坚守舒适与秩序之美，让日常穿搭与软装空间，都自带温柔质感。

杭州松果纺织有限公司

H1F35



● PC271

质感质朴：布面带自然麻结、竹节纹，有细微凹凸感，风格复古文艺。
挺括有型：比纯棉更抗皱、保形好，不易软塌，自带筋骨感。



● PC272

珠片经编面料
· 结构设计：采用规整的菱形网格镂空编织，针距均匀、孔洞通透，自带复古钩针感的肌理；
· 亮片工艺：在网格节点/空隙处缀满高闪银白亮片，通过锁边工艺固定，不易脱落，随光线和动作呈现细碎星光感；
· 质感特点：基底针织柔软有韧性，镂空设计轻盈透气，亮片点缀提升精致度，兼顾「松弛感」与「轻奢感」；



● PC275

质感高级：面料克重足、垂感好，提花工艺精致，无廉价感，适配高端家居场景；
· 风格多元：覆盖轻奢、复古、极简、自然等主流家居风格，满足不同空间设计需求；
· 实用性强：软装面料通常经过耐磨、抗污、遮光等功能性处理，适合窗帘、沙发、抱枕等高频使用场景；

海宁吉宏装饰品有限公司

H1F37




● 窗帘

高品质窗帘、门帘、抱枕及车用装饰纺织品。采用优质涤纶、亚麻棉混纺等耐用面料，运用专业热定型与记忆定型工艺，确保褶皱规整、垂感优良、久不变形。
产品涵盖遮光一级窗帘、纱帘、印花窗帘及尺寸定制服务，支持小批量定制、大批量生产，提供从设计到交付的一站式方案。所有产品均执行高标准品质要求，适配中高端家纺市场。


聚力创材料科技(湖州)有限公司

H1F83



● 纺织与柔性材料领域

该类胶水主要应用于纺织复合、家纺用品、贴身服饰、革类领域...



● 家用纺织品复合应用

在家用纺织品领域，聚氨酯热熔胶能够将两层或多层面料通过环保胶粘剂牢固结合。它广泛应用于床垫面料、窗帘衬里、沙发套、靠垫及家居装饰布等产品中，提升面料的功能性与舒适度。

技术优势：
柔软贴合：保持面料原有手感，无僵硬感
环保安全：采用热熔胶，符合 OEKO-TEX® 标准
耐久稳定：耐水洗、耐干洗，不易分层或起泡
功能拓展：可实现防水、阻燃、隔音、保暖等复合功能

安徽迪克智能家居有限公司

H1F87




● 无绳日夜罗马帘

无绳款罗马帘，亚麻面料，全遮光面料



● 拉珠罗马帘

天然材质亚麻布，折叠工艺，上下开合，收放自如。




● 折叠皮革装饰罗马帘

新工艺，新材料，折叠皮革装饰，罗马帘收起来平整度美

东港市瑞佳窗帘有限公司

H1E21




● 波浪纹木百叶

这一款产品原材料是采用独条实木材质，波浪纹木百叶最大的亮点在于其立体的波浪形叶片设计。这种设计打破了传统百叶窗的平面感，为空间增添了丰富的视觉层次和动态美感。当光线照射在波浪形的叶片上时，会形成独特的光影效果，仿佛水波纹一般在墙面和天花板上流动，能够营造出宁静、温馨且富有艺术感的氛围。


绍兴柯桥七越纺织有限公司

H1E22



● 遮光布

这款采用防麻竹节纹织造工艺，面带有细微的天然纹理感，面料克重高，密度足，摸起来细腻厚实。提供了浅米色，浅灰色，雾霾蓝等低饱和莫兰迪色系等，颜色温和百搭。




● 轨道

这是一套窗帘轨道系统，轨道采用加厚铝合金型材，喷涂/电泳工艺处理，轨道内部光滑不卡顿，噪音低。

寿光市天成窗饰股份有限公司

H1E25



● 阳光面料

阳光面料选用环保优质材质，高效遮阳隔热、阻隔紫外线。多款透光开孔率，观景采光两不误。面料防水耐晒、不易褪色、易于打理，广泛用于家装、办公及工程卷帘，颜色尺寸均可定制。

山东澳瑞达新材料有限公司

H1E26




● 防风卷帘面料

防风卷帘面料是任何户外区域或窗户的终极外部遮挡解决方案，全年保护您免受阳光、风、雨和昆虫的侵扰。

佛山市鼎圣窗饰有限公司

H1E90



● L20 直轨

特氟龙锰钢轮直轨，首创砖石镀膜工艺，丝滑静音，极致纯无声拉动居家体验

惠州盛晨金属有限公司

H1E96




● 窗帘轨道及配件

主营窗帘杆及配件

河北鑫纵横进出口贸易有限公司

H1E97




● 玻纤防蚊窗纱

材质：玻璃纤维，耐用材料
颜色：黑色、灰色、白色、米白色、棕色、绿色、炭黑色、象牙色、蓝色等。网目尺寸：12*12、13*13、14*14、16*18、16*16、18*18、18*20、20*20、20*24 等。
克重：80-120 克 / 平方米等。
宽度：0.5-3 米
长度：0-300 米
包装：编织袋、纸箱、纸筒
用途：防蚊虫、防撕裂、防晒等。



● 磁性门帘

材质：玻璃纤维、聚酯纤维等
颜色：白色、黑色、灰色、绿色、棕色或可定制
功能：环保
特点：自动闭合，安装简便
包装：OPP 袋 / CPT 挂钩、盒子、纸箱或可定制
配件：图钉、魔术贴、说明书
最小起订量：每款 500 件




● 纱窗和门框

1. 安装方便
2. 缓冲防撞
3. 防风防虫
4. 张力可调
5. 不同网片选择替换
6. 耐候性，抗老化

苏州易可纺智能家居科技有限公司

H1F28



● 格拉姆智能窗帘

本产品为标准化智能窗帘轨道，采用模块化拼接设计，无需现场切割，可灵活适配各类尺寸窗户，适配住宅、酒店、办公等多场景，简化安装流程。采用齿轮齿条传动，摒弃传统皮带设计，有效避免皮带老化等问题，延长使用寿命，运行顺滑静音，兼顾稳定性与静谧性。支持单开、双开模式切换，可通过语音、遥控、蓝牙、手机 APP 实现智能化操控，操作便捷。系统兼容性强，可无缝对接酒店客控系统与本地开关系统，兼顾商业场景管控需求与传统操控习惯。产品遵循标准化生产，结构合理，兼顾实用、耐用与智能，为家庭及商业场景提供高效稳定的窗帘操控解决方案。

余姚市兴旺窗饰厂

H1F45




● 拉姆斯, 万向, 膨胀, 大小口铁头, 柔纱帘配件, 百叶帘配件

手动拉珠卷帘, 柔纱帘, 百叶帘配件

宿迁昌隆膜业有限公司

H1F57



● 磁控窗膜

使用磁控溅射工艺生产的多层贵金属磁控溅射窗膜。



● 玻璃窗膜

专业玻璃膜的生产厂家，可以增加玻璃颜色、隔热、安全等多方面性能。



● 隐私隔热膜

针对阳光房、写字楼、玻璃幕墙等大面积玻璃场所对隔热、防晒、防爆等需求，专业设计生产的玻璃窗膜。



2026 HD+ Asia 新品图鉴



亚洲家居装饰
及生活方式展

2026年5月27日-29日 | 上海虹桥·国家会展中心

www.hd-asia.net